
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI	:	Muzeum Pamięci Sybiru w kompleksie dawnej składnicy wojskowej
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Węglowa w Białymstoku
INWESTOR	:	Miasto Białystok
ADRES INWESTORA	:	15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
BRANŻA	:	budowlana
DATA OPRACOWANIA	:	31 styczeń 2017 - aktualizacja

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę	1	1
1.1		Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe	1	1
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	2	9
2.1		Elementy konstrukcyjne	2	3
2.2		Nawierzchnie i elementy architektury	4	9
3	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach	10	13
3.1		Wypośażenie	10	13

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8		Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1			Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe			
1 d.1.1	KNR 2-01 0128-01	ST-02	Rozbieranie torów normalnych	km		
			130,00/1000	km	0,130	
					RAZEM	0,130
2	45200000-9		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
2.1			Elementy konstrukcyjne			
2 d.2.1	ZKNR C-2 0702-01 + ZKNR C-2 0702-02 Dział XIII	ST konstrukcyjna	Wykonanie podlewek o gr. 30 mm	m ²		
			<Słupy ekspozycji>3,14*(0,44/2)^2*(200+2+21)+3,14*(0,64/2)^2*(2+5)	m ²	36,141	
					RAZEM	36,141
3 d.2.1	KNR 2-05 0208-05	ST konstrukcyjna	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon - elementy ze stali kwasoodpornej typ 304 zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej - projekt konstrukcji dział XIII, rys. nr 6-10 Słupy wysokości 450 cm jako rury spawane z nierdzewnej stali gr. 3 mm, o średnicy wewnętrznej 300 i 500 mm. Faktura nawierzchni - stal szczołkowana. Od góry słup zamknięty wspawnym do środka wieckiem. Mocowane rur poprzez nałożenie na żelbetowe fundamenty, kotwione w wierconych w gruncie otworach głębokości 150 cm, rury jako symbolizujące pnie ściętych drzew	szt		
	Dział XIII		(37571,20+345,30+1927,10+721,80+3938,40)/1000	szt	44,504	
			230,00	szt	230,000	
					RAZEM	44,504 230,000
2.2			Nawierzchnie i elementy architektury			
4 d.2.2	KNR 2-25 0407-01	ST-mała architektura	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta dotyczy podkładów ekspozycji zewnętrznej (11,30+16,20*2+11,20)*4,00+(15,00*2+16,20+23,70+11,30+6,20+10,00+7,50)*6,00+21,20*8,00+17,50*12,00+16,30*6,10	m ²	1 328,030	
			15,00*8,00*8	m ²	960,000	
					RAZEM	1 328,030 2 288,030
5 d.2.2	KNR 2-31 0114-01 0114-02	ST-mała architektura	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - wykonanie koryta dotyczy podkładów ekspozycji zewnętrznej poz.4	m ²		
				m ²	1 328,030 2 288,030	
					RAZEM	1 328,030 2 288,030
6 d.2.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	ST-mała architektura	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - wykonanie koryta dotyczy podkładów ekspozycji zewnętrznej poz.4	m ²		
				m ²	1 328,030 2 288,030	
					RAZEM	1 328,030 2 288,030
7 d.2.2	KNR 2-25 0407-03	ST-mała architektura	Nawierzchnie z płyt wielootworowych 80x80x10 cm (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - wykonanie koryta dotyczy podkładów ekspozycji zewnętrznej poz.4	m ²		
				m ²	1 328,030 2 288,030	
					RAZEM	1 328,030 2 288,030
8 d.2.2	WKI 5.430. 10.	ST-mała architektura	Murki ogrodowe kamienne	m ³		
			(15,00*0,20+(9,00+11,00+25,00)*0,25)*1,50	m ³	21,375	
			0	m ³	0,000	
					RAZEM	21,375 0,000
9 d.2.2	WKI 5.430. 20.	ST-mała architektura	Schody ogrodowe z betonu	m ³		
			(13,30*2,00+2,80*4,00)*0,80	m ³	30,240	
					RAZEM	30,240
3	45300000-0		Roboty instalacyjne w budynkach			
3.1			Wyposażenie			
10 d.3.1	WKI 6.902. 03.010.	ST-mała architektura	Stojaki rowerowe systemowe	kpl.		

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
11 d.3.1	WKI 6.902. 14.100.	ST-mała architektura	Kraty i osłony na drzewa okrągłe	szt.		
			44	szt.	44,000	
					RAZEM	44,000
12 d.3.1	WKI 6.902. 11.110.	ST-mała architektura	Ławki parkowe stalowe dł. do 200 cm, z oparciem drewnianym i siedziskiem betonowym	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
13 d.3.1	WKI 6.902. 04.500.	ST-mała architektura	Kosze parkowe ze stali kwasoodpornej	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000