





Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku”

Dostawa materiałów promocyjnych: brelok mały z metrówką, brelok do kluczy z pojemnikiem na leki, brelok do kluczy z latarką, etui na wizytówki, skrobaczka, power bank, kubek termiczny, smycz, czapka z daszkiem, notatnik A5 z opaską/gumką, notatnik A5, dzwonek rowerowy



| Lp. | Materiały promocyjne | Specyfikacja produktu | Ilości |
|-----|--|--|-----------|
| I. | Brelok mały z metrówką  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Brelok – miarka stalowa o długości min. 1 m. 2. Wymiary: ok. 40 x 40 x 10 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze produktu +/- 20 mm. 3. Kolor miarki: biały 4. Zdobienie: technika druku zapewniająca najlepsze odwzorowanie i trwałość zdobienia – logo „Wschodzący Białystok” w 4 kolorach: <ol style="list-style-type: none"> a) żółty – C-0/M-16/Y-100/K-0; PANTONE 116; b) czerwony – C-0/M-94/Y-100/K-0; PANTONE 1795; c) szary (jaśniejszy) – C-5/M-0/Y-0 /K-45; PANTONE 430; d) szary (ciemniejszy) – C-10/M-0/Y-0/K-65; PANTONE 431. Logo wpisane w pole prostokąta o podstawie min. 20 mm. 5. Miarki pakowane pojedynczo w woreczki foliowe i pudełko kartonowe. | 1000 szt. |
| II. | Brelok do kluczy z pojemnikiem na leki  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Brelok do kluczy z pojemnikiem na leki o wymiarach ok. 52 x 14 mm wykonany z aluminium - dopuszczalna tolerancja na wymiarze produktu +/- 20 mm. 2. Zdobienie: logo „Wschodzący Białystok” naniesione na brelok techniką grawerki laserowej w kolorze metalu o wymiarach min. 15 mm w podstawie 3. Breloki pakowane pojedynczo w woreczki foliowe i pudełko kartonowe. | 500 szt. |

| | | | |
|------|--|--|-----------|
| III. | <p>Brelok do kluczy z latarką</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Brelok z latarką wykonany z aluminium zasilany bateriami. 2. Wymiary: ok. 60 x 15 x 15 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze produktu +/- 5 mm. 3. Zdobienie: logo „Wschodzący Białystok” naniesione techniką grawerki laserowej w kolorze metalu o wymiarach min. 15 mm w podstawie 4. Breloki pakowane pojedynczo pudełko kartonowe, do breloków Wykonawca powinien załączyć baterie zasilające. | 500 szt. |
| IV. | <p>Etui na wizytówki</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Etui na wizytówki wykonane z metalu i oprawione w czarną ekoskórę. 2. Wymiary: ok. 6,5 cm x 10 cm x 1,5 cm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze produktu +/- 10 mm. 3. Zdobienie: logo „Wschodzący Białystok” naniesione na etui techniką grawerki laserowej w kolorze metalu o wymiarach min. 15 mm w podstawie 4. Etui na wizytówki pakowane pojedynczo w woreczek foliowy i pudełko kartonowe. | 1000 szt. |

| | | | |
|-----|--|--|-----------|
| V. | <p>Skrobaczka do szyb</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Skrobaczka do szyb wykonana z plastiku z gumką. 2. Kolor skrobaczki: czarny 5. Wymiary: ok. 17 x 10 cm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze zdobienia +/- 5 cm. 6. Zdobienie: technika druku zapewniająca najlepsze odwzorowanie i trwałość zdobienia – logo Wschodzący Białystok (monochromatyczne w kolorze białym) wpisane w pole prostokąta o podstawie min. 20 mm | 1000 szt. |
| VI. | <p>Power bank</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Power bank z gniazdem USB wykonany z aluminium. 2. Pojemność: nie mniejsza niż 2200 mAh. 3. Wymiary: ok. 9,5 x 2,2 x 2,1 cm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze produktu +/- 20 mm. 4. Zamawiający dokona wyboru koloru power banku na podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcę. 5. Zdobienie: technika druku zapewniająca najlepsze odwzorowanie i trwałość zdobienia – logo Wschodzący Białystok (monochromatyczne w kolorze białym) wpisane w pole prostokąta o podstawie min. 20 mm 6. Dodatkowe informacje: <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie kabel dwustronny z końcówkami USB; • power banki pakowane pojedynczo w woreczek foliowy i pudełko kartonowe. | 300 szt. |

| | | | |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| <p>VII.</p> | <p>Kubek termiczny</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kubek termiczny, pełniący funkcję termosu. Wykonany ze stali szlachetnej i plastiku, utrzymujący ciepło do ok. 4 godz. Obudowa powinna chronić dłonie przed poparzeniem w trakcie trzymania kubka wypełnionego gorącym napojem. 2. Pojemność: min. 350 ml. 3. Zamawiający dokona wyboru koloru kubka na podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcę. 7. Zdobienie: logo „Wschodzący Białystok” naniesione na etui techniką grawerki laserowej w kolorze metalu o wymiarach min. 30 mm w podstawie; logo umieszczone w 1 miejscu (centralnie na kubku) 4. Dodatkowe informacje: <ul style="list-style-type: none"> • Kubek wyposażony w przykrywkę z zamykanym ustnikiem oraz ergonomiczną, nienagrzewającą się rączkę; • kształt podstawy powinien umożliwiać przewożenie kubka w samochodzie (na dedykowanym miejscu); • kubki pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe. | <p>300 szt.</p> |
| <p>VIII.</p> | <p>Smycz</p>   | <ol style="list-style-type: none"> 1. Taśma poliestrowa lub satynowa w kolorze białym, zgodnie z wizualizacją; zakończona metalowym karabińczykiem w kolorze srebrnym, o wymiarach: <ol style="list-style-type: none"> a) długość taśmy: ok. 900 mm; b) szerokość taśmy: ok. 15 mm; c) grubość taśmy ok. 1 mm. dopuszczalna tolerancja na wymiarze produktu +/- 10 mm. 2. Zdobienie: metodą sublimacji, z nadrukiem logo „Wschodzący Białystok”, po obu stronach, zgodnie z załączonym projektem, w 4 kolorach: <ol style="list-style-type: none"> a) żółty – C-0/M-16/Y-100/K-0; PANTONE 116; b) czerwony – C-0/M-94/Y-100/K-0; PANTONE 1795; c) szary (jaśniejszy) – C-5/M-0/Y-0/K-45; PANTONE 430; d) szary (ciemniejszy) – C-10/M-0/Y-0/K-65; PANTONE 431. 3. <u>Uwagi:</u> smycze pakowane po 50 lub 100 szt. | <p>1000 szt.</p> |

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------|
| IX. | <p>Czapka z daszkiem</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Czapka baseballowa, surowiec bawełna 100%, 5-panelowa, przednie panele laminowane, 4 obszyte otwory wentylacyjne, daszek typu sandwich, 6 ozdobnych szwów na daszku, satynowa taśma pochłaniająca pot, zapięcie na rzep 2. Kolor czapki: biały 3. Wymiary: ok. 250 x 180 x 140 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze +/- 10 mm. 4. Zdobienie: logo „Wschodzący Białystok” umieszczone na tylnym lewym lub prawym panelu czapki w polu prostokąta o szerokości ok. 50 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze zdobienia +/- 5 mm. 5. Nadruk logo „Wschodzącego Białegostoku” w 4 kolorach: <ol style="list-style-type: none"> a) żółty – C-0/M-16/Y-100/K-0; b) czerwony – C-0/M-94/Y-100/K-0; c) szary (jaśniejszy) – C-5/M-0/Y-0/K-45; d) szary (ciemniejszy) – C-10/M-0/Y-0/K-65 | <p>2000 szt.</p> |
| X. | <p>Notatnik A5 z opaską/gumką</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Notatnik w kratkę. 2. Okładka z tworzywa sztucznego. 3. Kolor: czerwony. 4. Zamknięcie w formie opaski/gumki na zewnętrznej stronie notatnika. 5. Format A5: ok 210 x 148 x 20 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze produktu +/- 30 mm. 6. Zdobienie na zewnętrznej, frontowej stronie okładki, nadruk monochromatyczny biały, logo „Wschodzący Białystok” w prawym dolnym rogu o wymiarach: 20 x 50 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze tłoczenia +/- 10 mm. 7. Notatnik po 100 kartek, dopuszczalna tolerancja na ilości kartek +/- 30. | <p>1000 szt.</p> |

| | | | |
|-------------------|---|---|-------------------------|
| <p>XI.</p> | <p>Notatnik A5</p> <div data-bbox="286 210 544 568">  </div> <p>(wzór okładki notatnika)</p> <div data-bbox="636 213 882 568">  </div> <p>(wzór kartki wewnętrznej notatnika)</p> <div data-bbox="291 663 1039 820"> <p>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU 15-950 Białystok · ul. Słonimska 1 · tel.: 85 869 00 00 · faks: 85 869 62 65 Infolinia: 85 879 79 79 www.bialystok.pl · e-mail: prezydent@um.bialystok.pl</p> </div> | <ol style="list-style-type: none"> Notatnik formatu A5; surowiec: <ol style="list-style-type: none"> środek – papier offset o gramaturze 80 g/m2, zadruk 4 + 0; papier; spód notesowy - karton biały o gramaturze 240 g/m2; okładka przód na papierze kredowym o gramaturze 150 g/m2, zadruk 4 + 0, zabezpieczona lakierem offsetowym. Zdobienie (zgodnie z wizualizacją po lewej): <ol style="list-style-type: none"> nadruk logo „Wschodzącego Białegostoku” w lewym górnym rogu w 4 kolorach: <ol style="list-style-type: none"> żółty – C-0/M-16/Y-100/K-0; czerwony – C-0/M-94/Y-100/K-0; szary (jaśniejszy) – C-5/M-0/Y-0/K-45; szary (ciemniejszy) – C-10/M-0/Y-0/K-65. nadruk „wachlarz” w prawym dolnym rogu w 2 kolorach: <ol style="list-style-type: none"> żółty – C-0/M-16/Y-100/K-0; PANTONE 116; czerwony – C-0/M-94/Y-100/K-0; PANTONE 1795. oraz stopka Urzędu Miejskiego w Białymstoku, czcionka DaxPro-Regular, kolor szary (ciemniejszy) – C-10/M-0/Y-0/K-65; PANTONE 431. <p><u>Uwagi:</u> notesy poklejone w bloczki po 50 kartek.</p> | <p>2000 szt.</p> |
|-------------------|---|---|-------------------------|

| | | | |
|------|--|--|-------------------------|
| XII. | <p>Dzwonek rowerowy</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dzwonek rowerowy wykonany z aluminium i plastiku (ABS) 2. Wymiary: Ø5,5 x 5 cm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze produktu +/- 10 mm. 3. Zamawiający dokona wyboru koloru dzwonka na podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcę. 4. Zdobienie: naklejka na folii PCV wodoodporna, średnica min. 30 mm; na naklejce grafika „I love Białystok” 2 kolory (plik z grafiką dostarczy Zamawiający) 5. Dzwonki pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe. | <p>1000 szt.</p> |
|------|--|--|-------------------------|

1. Zdjęcia pokazane w powyższym załączniku stanowią jedynie przykładową wizualizację, w jaki sposób na danym materiale promocyjnym ma być rozmieszczone logo oraz inne elementy graficzne, w związku z czym nie są wiążące.
2. Rozmieszczenie logo oraz innych elementów graficznych powinno być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Miasta Białystok, która jest dostępna na stronie internetowej: www.bialystok.pl, w dziale dla mieszkańców w zakładce „Wschodzący Białystok”, na podstronie Marka „Wschodzący Białystok”.
3. **Dodatkowe uwagi dotyczące pakowania: maksymalny ciężar 1 paczki: do 10 kg.**