

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

SYMBOL		P5a	P5b	P5c			
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)							
		WYMIAR W ŚWIECLE MURU		Sz	160	626	160
				Hz	320	320	320
		WYMIAR DRZWI W ŚWIECLE PRZEJŚCIA		Sw	90+45	—	90+45
				Hw	220	—	220
ILOŚĆ SZTUK		1L	1	1P			
PIWNICA		—	—	—			
PARTER		—	—	—			
I PIĘTRO		—	—	—			
II PIĘTRO		—	—	—			
III PIĘTRO		1L	1	1P			
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		EI30—drzwi, REI60—ściana	REI60—ściana	EI30—drzwi, REI60—ściana			
UWAGI:		Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe z naświetlem, w kolorze szarym – wg wytycznych Inwestora, samozamykacz, zamek patentowy, szkło bezpieczne klasy P4a o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia i tłukące się na drobne nieostre odłamki, w w zaznaczonym miejscu szkło matowe, szerokość w świetle przejścia po otwarciu głównego skrzydła min. 0,9m a wysokość min. 2m	Ślusarka aluminiowa przeciwpożarowa z profili zimnych aluminiowych, w systemie słupowo-ryglowym fasadowym, malowana proszkowo w kolorze szarym – wg wytycznych Inwestora, szkło bezpieczne klasy P4a o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia i tłukące się na drobne nieostre odłamki, w panelach dolnych, w zaznaczonym miejscu szkło matowe,	Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe z naświetlem, w kolorze szarym – wg wytycznych Inwestora, samozamykacz, zamek patentowy, szkło bezpieczne klasy P4a o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia i tłukące się na drobne nieostre odłamki, w w zaznaczonym miejscu szkło matowe, szerokość w świetle przejścia po otwarciu głównego skrzydła min. 0,9m a wysokość min. 2m			

Nazwa i adres inwestycji:

PROJEKT BUDOWY SZYBU WINDOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. CIEPŁEJ 32

Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH DZ.NR EW.GR. 160/2

Inwestor:

MIASTO BIAŁYSTOK
UL. SKONIMSKA 1,
15-950 BIAŁYSTOK

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU
UL. ŻABIA 5,
15-448 BIAŁYSTOK

Generalny Projektant:

Architekti Kulik-Rubin
ul. Lipowa 39
16-002 Dobrzyniewo Duże
tel.: 509-744-346; 510-277-201

Rodzaj opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

Rysunek:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI PRZECIWPOŻAROWEJ OZNACZONEJ JAKO P5

Branża:	Nr uprawnień:	Podpis:
Architektura:		
Projektant:		
mgr inż.arch. Kamila Kulik-Rubin	17/PDOKK/2012	

Nr projektu:	Skala:	Data:	Nr rysunku:	Revizja:
PB-46/2018		21.05.2018r.	A-14	D