


LEGENDA:

- proj. krawężnik
- proj. krawężnik betonowy obniżony
- proj. oznakowanie poziome
- proj. krawędź chodnika
- proj. krawędź ciągu pieszo-rowerowego
- proj. krawędź ścieżki rowerowej
- proj. ściek przykrawężnikowy
- proj. pobocze
- proj. bariery ochronne
- proj. barieroporce
- proj. ściany oporowe
- ogrodzenia do przestawienia
- istn. ogrodzenia do likwidacji
- proj. obiekty mostowe
- linia rozgraniczająca teren inwestycji na DK nr 8
- linia rozgraniczająca teren inwestycji na DW nr 676
- teren objęty obowiązkiem przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, istniejącej drogi innej kategorii i zjazdów
- zamknięte tereny kolejowe
- proj. kanalizacja deszczowa tłoczna
- kd kd — proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
- kd kd — proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
- kd kd — proj. przykanalik deszczowy/przyłoczny
- istn. sieć kanalizacyjna do demontażu
- proj. studnia kanalizacyjna
- proj. ogrodzenie zbiornika
- ks ks — proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- ks ks — proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- ks ks — proj. rura ochronna na sieci sanitarnej
- istn. sieć kanalizacyjna do demontażu
- proj. studnia kanalizacyjna
- proj. sieć wodociągowa
- w w — proj. rura ochronna na sieci wodociągowej
- w w — istn. sieć wodociągowa do demontażu
- proj. przyłęcz wodociągowy z zasuwą
- proj. hydrant nadziemny
- istn. źródło uliczny
- proj. sieć gazowa
- g g — proj. rura ochronna na sieci gazowej
- g g — istn. sieć gazowa do demontażu



— proj. zbiornik retencyjny




— zestaw urządzeń podczyszczających



— istn. sieci elektroenergetyczne do demontażu



— proj. linia kablowa wysokiego napięcia WN



— proj. światłowód



— proj. uziemienie



— proj. rury osłonowe na sieciach elektroenergetycznych



— proj. linia kablowa średniego napięcia SN 15kV



— proj. stacja transformatorowa 15/0,4 kV



— proj. linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4kV



— proj. linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4kV



— proj. słup niskiego napięcia



— proj. złącze kablowe niskiego napięcia



— proj. słup oświetleniowy



— proj. kabel oświetleniowy



— proj. kabel telekomunikacyjny




— proj. przyłącza telekomunikacyjne



— istn. sieć telekomunikacyjna do demontażu

200201_5.0015 - LYSKI

UKŁAD ARKUSZY



EKKOM Sp. z o.o.

ul. Zawila 65E, 30-390 Kraków
tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40
e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl

Inwestor:

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Nazwa opracowania:

Budowa węzła drogowego w Porosłach:
ul. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 -
droga wojewódzka Nr 676 - ul. Jana Pawła II

Tytuł rysunku:


Plan zagospodarowania terenu węzła w Porosłach - teren kolejowy 2

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium	Skala
Projektant	mgr inż. Marcin Tylek	instalacyjna	MAP/0152/POOS/07	Tylek	PZT	1:500
Projektant	mgr inż. Łukasz Grzelak	elektroenerget.	PDL/0084/PWOE/13		Branża	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. Radosław Buczek	teletechn.	1525/99/U		-	K2


Kraków, październik 2017r.

Umowa nr WZP.2510.9.2014

za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych



SZKIC ORIENTACJI



MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA (teren zamknięty PKP) Skala 1:500 ARKUSZ 1(1)	
<p>Nazwa linii: 38 Białystok - Bartoszyce Jedn. ewid.: 206101_1 Miasto Białystok 200201_5 Choroszcz Obręb ewid.: 206101_1.0001 Bacieczki dz. 391 200201_5.0020 Porosły dz. 35 Pow: białostocki Woj: podlaskie Rob. Nr 33/2014 DER: KNWa2.633.307.2017 Ark. mapy zasad.: 8.194.13.17.1.3, 8.194.13.17.3.1 "Odpowiada arkuszom mapy w uk. „1985.: 245.233.0812, 245.233.0821, 245.233.0823; (arkusz: 8, 9, 10)</p> <p>KILOMETRAŻ OD 7.9 DO 8.2 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH: sytuacyjnie - „65” wysokościowo - „Kronsztadt 60”</p> <p>Geodeta Uprawniony mgr inż. Andrzej Adamczak 15-502 Białystok ul. Piłszońska 67 tel. 505 024 327, 085 674 34 93 REG 200124747 NIP 966-188-61-17</p>	<p>Mapa w granicach określonych linią: aktualna na dzień: 12.04.2017. Powstała w wyniku wektoryzacji materiałów archiwalnych z zasobu Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie oraz pomiaru uzupełniającego w terenie.</p> <p>Projekowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, o których brak informacji wynika z zasobności historycznych, lub niedopełnienia obowiązku inwentaryzacji powykonawczej.</p>


Posiadać się za niniejszy dokument został
 opracowany w wyniku prac geodezyjnych
 i kartograficznych, których rezultat zawiera
 operat techniczny wpisany do ewidencji
 materiałów kolejowego zasobu
 geodezyjnego i kartograficznego

Polskie Koleje Państwowe S.A.
 Oddział Gospodarowania
 Nieruchomościami w Warszawie
 Wydział Geodezji
 Kolejowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
 operatu technicznego - 302/1/2

GLÓWNY SPECJALIS
 24. 07. 2017
 Anna Siwek

Gmina C
 132.4
 132.5
 132.6
 132.7
 132.8
 132.9
 133.0
 133.1
 133.2
 133.3
 133.4
 133.5
 133.6
 133.7
 133.8
 133.9
 134.0
 134.1
 134.2
 134.3
 134.4
 134.5
 134.6
 134.7
 134.8
 134.9
 135.0
 135.1
 135.2
 135.3
 135.4
 135.5
 135.6
 135.7
 135.8
 135.9
 136.0
 136.1
 136.2
 136.3
 136.4
 136.5
 136.6
 136.7
 136.8
 136.9
 137.0
 137.1
 137.2
 137.3
 137.4
 137.5
 137.6
 137.7
 137.8
 137.9
 138.0
 138.1
 138.2
 138.3
 138.4
 138.5
 138.6
 138.7
 138.8
 138.9
 139.0
 139.1
 139.2
 139.3
 139.4
 139.5
 139.6
 139.7
 139.8
 139.9
 140.0
 140.1
 140.2
 140.3
 140.4
 140.5
 140.6
 140.7
 140.8
 140.9
 141.0
 141.1
 141.2
 141.3
 141.4
 141.5
 141.6
 141.7
 141.8
 141.9
 142.0
 142.1
 142.2
 142.3
 142.4
 142.5
 142.6
 142.7
 142.8
 142.9
 143.0
 143.1
 143.2
 143.3
 143.4
 143.5
 143.6
 143.7
 143.8
 143.9
 144.0
 144.1
 144.2
 144.3
 144.4
 144.5
 144.6
 144.7
 144.8
 144.9
 145.0
 145.1
 145.2
 145.3
 145.4
 145.5
 145.6
 145.7
 145.8
 145.9
 146.0
 146.1
 146.2
 146.3
 146.4
 146.5
 146.6
 146.7
 146.8
 146.9
 147.0
 147.1
 147.2
 147.3
 147.4
 147.5
 147.6
 147.7
 147.8
 147.9
 148.0
 148.1
 148.2
 148.3
 148.4
 148.5
 148.6
 148.7
 148.8
 148.9
 149.0
 149.1
 149.2
 149.3
 149.4
 149.5
 149.6
 149.7
 149.8
 149.9
 150.0
 150.1
 150.2
 150.3
 150.4
 150.5
 150.6
 150.7
 150.8
 150.9
 151.0
 151.1
 151.2
 151.3
 151.4
 151.5
 151.6
 151.7
 151.8
 151.9
 152.0
 152.1
 152.2
 152.3
 152.4
 152.5
 152.6
 152.7
 152.8
 152.9
 153.0
 153.1
 153.2
 153.3
 153.4
 153.5
 153.6
 153.7
 153.8
 153.9
 154.0
 154.1
 154.2
 154.3
 154.4
 154.5
 154.6
 154.7
 154.8
 154.9
 155.0
 155.1
 155.2
 155.3
 155.4
 155.5
 155.6
 155.7
 155.8
 155.9
 156.0
 156.1
 156.2
 156.3
 156.4
 156.5
 156.6
 156.7
 156.8
 156.9
 157.0
 157.1
 157.2
 157.3
 157.4
 157.5
 157.6
 157.7
 157.8
 157.9
 158.0
 158.1
 158.2
 158.3
 158.4
 158.5
 158.6
 158.7
 158.8
 158.9
 159.0
 159.1
 159.2
 159.3
 159.4
 159.5
 159.6
 159.7
 159.8
 159.9
 160.0
 160.1
 160.2
 160.3
 160.4
 160.5
 160.6
 160.7
 160.8
 160.9
 161.0
 161.1
 161.2
 161.3
 161.4
 161.5
 161.6
 161.7
 161.8
 161.9
 162.0
 162.1
 162.2
 162.3
 162.4
 162.5
 162.6
 162.7
 162.8
 162.9
 163.0
 163.1
 163.2
 163.3
 163.4
 163.5
 163.6
 163.7
 163.8
 163.9
 164.0
 164.1
 164.2
 164.3
 164.4
 164.5
 164.6
 164.7
 164.8
 164.9
 165.0
 165.1
 165.2
 165.3
 165.4
 165.5
 165.6
 165.7
 165.8
 165.9
 166.0
 166.1
 166.2
 166.3
 166.4
 166.5
 166.6
 166.7
 166.8
 166.9
 167.0
 167.1
 167.2
 167.3
 167.4
 167.5
 167.6
 167.7
 167.8
 167.9
 168.0
 168.1
 168.2
 168.3
 168.4
 168.5
 168.6
 168.7
 168.8
 168.9
 169.0
 169.1
 169.2
 169.3
 169.4
 169.5
 169.6
 169.7
 169.8
 169.9
 170.0
 170.1
 170.2
 170.3
 170.4
 170.5
 170.6
 170.7
 170.8
 170.9
 171.0
 171.1
 171.2
 171.3
 171.4
 171.5
 171.6
 171.7
 171.8
 171.9
 172.0
 172.1
 172.2
 172.3
 172.4
 172.5
 172.6
 172.7
 172.8
 172.9
 173.0
 173.1
 173.2
 173.3
 173.4
 173.5
 173.6
 173.7
 173.8
 173.9
 174.0
 174.1
 174.2
 174.3
 174.4
 174.5
 174.6
 174.7
 174.8
 174.9
 175.0
 175.1
 175.2
 175.3
 175.4
 175.5
 175.6
 175.7
 175.8
 175.9
 176.0
 176.1
 176.2
 176.3
 176.4
 176.5
 176.6
 176.7
 176.8
 176.9
 177.0
 177.1
 177.2
 177.3
 177.4
 177.5
 177.6
 177.7
 177.8
 177.9
 178.0
 178.1
 178.2
 178.3
 178.4
 178.5
 178.6
 178.7
 178.8
 178.9
 179.0
 179.1
 179.2
 179.3
 179.4
 179.5
 179.6
 179.7
 179.8
 179.9
 180.0
 180.1
 180.2
 180.3
 180.4
 180.5
 180.6
 180.7
 180.8
 180.9
 181.0
 181.1
 181.2
 181.3
 181.4
 181.5
 181.6
 181.7
 181.8
 181.9
 182.0
 182.1
 182.2
 182.3
 182.4
 182.5
 182.6
 182.7
 182.8
 182.9
 183.0
 183.1
 183.2
 183.3
 183.4
 183.5
 183.6
 183.7
 183.8
 183.9
 184.0
 184.1
 184.2
 184.3
 184.4
 184.5
 184.6
 184.7
 184.8
 184.9
 185.0
 185.1
 185.2
 185.3
 185.4
 185.5
 185.6
 185.7
 185.8
 185.9
 186.0
 186.1
 186.2
 186.3
 186.4
 186.5
 186.6
 186.7
 186.8
 186.9
 187.0
 187.1
 187.2
 187.3
 187.4
 187.5
 187.6
 187.7
 187.8
 187.9
 188.0
 188.1
 188.2
 188.3
 188.4
 188.5
 188.6
 188.7
 188.8
 188.9
 189.0
 189.1
 189.2
 189.3
 189.4
 189.5
 189.6
 189.7
 189.8
 189.9
 190.0
 190.1
 190.2
 190.3
 190.4
 190.5
 190.6
 190.7
 190.8
 190.9
 191.0
 191.1
 191.2
 191.3
 191.4
 191.5
 191.6
 191.7
 191.8
 191.9
 192.0
 192.1
 192.2
 192.3
 192.4
 192.5
 192.6
 192.7
 192.8
 192.9
 193.0
 193.1
 193.2
 193.3
 193.4
 193.5
 193.6
 193.7
 193.8
 193.9
 194.0
 194.1
 194.2
 194.3
 194.4
 194.5
 194.6
 194.7
 194.8
 194.9
 195.0
 195.1
 195.2
 195.3
 195.4
 195.5
 195.6
 195.7
 195.8
 195.9
 196.0
 196.1
 196.2
 196.3
 196.4
 196.5
 196.6
 196.7
 196.8
 196.9
 197.0
 197.1
 197.2
 197.3
 197.4
 197.5
 197.6
 197.7
 197.8
 197.9
 198.0
 198.1
 198.2
 198.3
 198.4
 198.5
 198.6
 198.7
 198.8
 198.9
 199.0
 199.1
 199.2
 199.3
 199.4
 199.5
 199.6
 199.7
 199.8
 199.9
 200.0
 200.1
 200.2
 200.3
 200.4
 200.5
 200.6
 200.7
 200.8
 200.9
 201.0
 201.1
 201.2
 201.3
 201.4
 201.5
 201.6
 201.7
 201.8
 201.9
 202.0
 202.1
 202.2
 202.3
 202.4
 202.5
 202.6
 202.7
 202.8
 202.9
 203.0
 203.1
 203.2
 203.3
 203.4
 203.5
 203.6
 203.7
 203.8
 203.9
 204.0
 204.1
 204.2
 204.3
 204.4
 204.5
 204.6
 204.7
 204.8
 204.9
 205.0
 205.1
 205.2
 205.3
 205.4
 205.5
 205.6
 205.7
 205.8
 205.9
 206.0
 206.1
 206.2
 206.3
 206.4
 206.5
 206.6
 206.7
 206.8
 206.9
 207.0
 207.1
 207.2
 207.3
 207.4
 207.5
 207.6
 207.7
 207.8
 207.9
 208.0
 208.1
 208.2
 208.3
 208.4
 208.5
 208.6
 208.7
 208.8
 208.9
 209.0
 209.1
 209.2
 209.3
 209.4
 209.5
 209.6
 209.7
 209.8
 209.9
 210.0
 210.1
 210.2
 210.3
 210.4
 210.5
 210.6
 210.7
 210.8
 210.9
 211.0
 211.1
 211.2
 211.3
 211.4
 211.5
 211.6
 211.7
 211.8
 211.9
 212.0
 212.1
 212.2
 212.3
 212.4
 212.5
 212.6
 212.7
 212.8
 212.9
 213.0
 213.1
 213.2
 213.3
 213.4
 213.5
 213.6
 213.7
 213.8
 213.9
 214.0
 214.1
 214.2
 214.3
 214.4
 214.5
 214.6
 214.7
 214.8
 214.9
 215.0
 215.1
 215.2
 215.3
 215.4
 215.5
 215.6
 215.7
 215.8
 215.9
 216.0
 216.1
 216.2
 216.3
 216.4
 216.5
 216.6
 216.7
 216.8
 216.9
 217.0
 217.1
 217.2
 217.3
 217.4
 217.5
 217.6
 217.7
 217.8
 217.9
 218.0
 218.1
 218.2
 218.3
 218.4
 218.5
 218.6
 218.7
 218.8
 218.9
 219.0
 219.1
 219.2
 219.3
 219.4
 219.5
 219.6
 219.7
 219.8
 219.9
 220.0
 220.1
 220.2
 220.3
 220.4
 220.5
 220.6
 220.7
 220.8
 220.9
 221.0
 221.1
 221.2
 221.3
 221.4
 221.5
 221.6
 221.7
 221.8
 221.9
 222.0
 222.1
 222.2
 222.3
 222.4
 222.5
 222.6
 222.7
 222.8
 222.9
 223.0
 223.1
 223.2
 223.3
 223.4
 223.5
 223.6
 223.7
 223.8
 223.9
 224.0
 224.1
 224.2
 224.3
 224.4
 224.5
 224.6
 224.7
 224.8
 224.9
 225.0
 225.1
 225.2
 225.3
 225.4
 225.5
 225.6
 225.7
 225.8
 225.9
 226.0
 226.1
 226.2
 226.3
 226.4
 226.5
 226.6
 226.7
 226.8
 226.9
 227.0
 227.1
 227.2
 227.3
 227.4
 227.5
 227.6
 227.7
 227.8
 227.9
 228.0
 228.1
 228.2
 228.3
 228.4
 228.5
 228.6
 228.7
 228.8
 228.9
 229.0
 229.1
 229.2
 229.3
 229.4
 229.5
 229.6
 229.7
 229.8
 229.9
 230.0
 230.1
 230.2
 230.3
 230.4
 230.5
 230.6
 230.7
 230.8
 230.9
 231.0
 231.1
 231.2
 231.3
 231.4
 231.5
 231.6
 231.7
 231.8
 231.9
 232.0
 232.1
 232.2
 232.3
 232.4
 232.5
 232.6
 232.7
 232.8
 232.9
 233.0
 233.1
 233.2
 233.3
 233.4
 233.5
 233.6
 233.7
 233.8
 233.9
 234.0
 234.1
 234.2
 234.3
 234.4
 234.5
 234.6
 234.7
 234.8
 234.9
 235.0
 235.1
 235.2
 235.3
 235.4
 235.5
 235.6
 235.7
 235.8
 235.9
 236.0
 236.1
 236.2
 236.3
 236.4
 236.5
 236.6
 236.7
 236.8
 236.9
 237.0
 237.1
 237.2
 237.3
 237.4
 237.5
 237.6
 237.7
 237.8
 237.9
 238.0
 238.1
 238.2
 238.3
 238.4
 238.5
 238.6
 238.7
 238.8
 238.9
 239.0
 239.1
 239.2
 239.3
 239.4
 239.5
 239.6
 239.7
 239.8
 239.9
 240.0
 240.1
 240.2
 240.3
 240.4
 240.5
 240.6
 240.7
 240.8
 240.9
 241.0
 241.1
 241.2
 241.3
 241.4
 241.5
 241.6
 241.7
 241.8
 241.9
 242.0
 242.1
 242.2
 242.3
 242.4
 242.5
 242.6
 242.7
 242.8
 242.9
 243.0
 243.1
 243.2
 243.3
 243.4
 243.5
 243.6
 243.7
 243.8
 243.9
 244.0
 244.1
 244.2
 244.



MAPA SYTUACYJNO WYS

Nazwa linii: 38 Białystok - Bartoszyce
Jedn. ewid.: 206101_1 Miasto Białystok
200201_5 Choroszcz
Obręb ewid.: 206101_1.0001 Bacieczki dz. 391
200201_5.0020 Porosły dz. 35
Pow: białostocki
Woj: podlaskie
Rob. Nr 33/2014
DER: KNWa2.633.307.2017
Ark. mapy zasad.: 8.194.13.17.1.3, 8.194.13.17.3.1
"Odpowiada arkuszom mapy w uk. „1985: 245.233.08
245.233.0821, 245.233.0823; (arkusz: 8, 9, 10)

KILOMETRAŻ OD 7.9 DO 8.2
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
sytuacyjnie - „65”
wysokościowo - „Kronsztadt 60”
15-502 Białystok: ul. Piłsudskiego 61
tel. 505 024 327, 085 674 34 90
REG. 200124747 NIP 966-188-61-1

Inny i niezatwierdzony, podpis i stempel nie są obowiązkowe
całość wygenerowana