

.....
(nazwa Zamawiającego)

DPM-IX.271.19.2022

(znak sprawy)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi, o wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto do kwoty mniejszej niż 130 000 złotych netto

1. Opis przedmiotu zamówienia: **Świadczenie kompleksowych usług technicznych podczas wydarzeń organizowanych na terenie Białegostoku:**

Zadanie I – Usługa techniczna podczas Święta Wojska Polskiego połączona z 102. rocznicą Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia 2022 r., na Rynku Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku;

Zadanie II – 79. rocznica powstania w getcie białostockim w dniu 16 sierpnia 2022 r. przy pomniku Wielkiej Synagogi ul. Suraska (za budynkiem PZU) oraz przy Pomniku Powstańców Getta Białostockiego przy placu Mordechaja Tenenbauma ul. Żabia w Białymstoku;

Zadanie III – 102. rocznica Bitwy Białostockiej w dniu 22 sierpnia 2022 r., o godz. 12:00 na Rynku Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku;

Zadanie IV – Święto Straży Miejskiej w Białymstoku w dniu 29 sierpnia 2022 r., na dziedzińcu Pałacyku Gościnnego, ul. J. Kilińskiego 6 w Białymstoku;

Zadanie V – Świadczenie kompleksowej usługi technicznej podczas 83. Rocznicy wybuchu II wojny światowej, pod Pomnikiem Obrońców Białegostoku 1939 r., przy al. Jana Pawła II w Białymstoku;

Zadanie VI – Świadczenie kompleksowej usługi technicznej podczas potańcówki miejskiej w dniu 4 września 2022 r., na terenie ogrodów Pałacu Branickich, ul. J. Kilińskiego 1 w Białymstoku.

**Kod CPV - 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez
92370000-5 - Usługi techników dźwięku**

Zadanie 1 – Usługa techniczna podczas Święta Wojska Polskiego połączona z 102. rocznicą Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia 2022 r., o godz. 12:30 na Rynku Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i rozstawienia:

- 6 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy (minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W, na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 7 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisję. Sześć nadajników typu handheld wyposażonych w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardoidalnej oraz jednego typu boodypack wraz z mikrofonem nagłównym w kolorze cielistym. W przypadku zastosowania oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie mniejszym niż 100m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 6 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui; Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- zapewnienie pełnego okablowania wydarzenia zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu się. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia okablowania i osprzętu elektrycznego, tj. gniazda, wtyczki i przedłużacze znajdujących się na ziemi poprzez zastosowanie m.in. progów osłonowych i osłon połączeń kabli, w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia,
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszzonego, stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- barierki metalowych ochronnych lekkich łącznie 350mb, estetycznych o wymiarze: szerokość przeszła 2,5 m, wysokość przeszła 1,1 m,
- dostarczenie kostki dziennikarskiej,
- dostarczenie mównicy z godłem państwowym. Zamawiający dopuszcza możliwość odebrania przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego mównicy aluminiowej będącej jego własnością i dostarczenia jej na teren uroczystości w celu odpowiedniego podłączenia przez Wykonawcę. Doprecyzowanie mównicy zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością,
- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym stonowanym np.: brąz, beż w liczbie 100 sztuk,
- dostarczenie i rozstawienie 5 sztuk namiotów w kolorze ecru o wymiarach 6x3m. Namioty należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych za które uważa się deszcz lub upał (powyżej 25°C). Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych oznakowań,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:30.
- Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników licencjonowanej agencji ochrony. Pracownicy powinni ochraniać wygradzony teren uroczystości na godzinę przed jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu.
- Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum 6 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jego trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji zamówienia. Osoby obsługujące powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
- Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie miasta Białystok pokrowców (wymiar: 2480x850mm; układ poziomy po złożeniu),

w celu ich dezynfekcji przed założeniem na bariery metalowe. Doprecyzowanie liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odkażenia pokrowców i odwiezienia ich do magazynu Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie ogrodzonego terenu.

Zadanie 2 - 79. rocznica powstania w getcie białostockim w dniu 16 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 przy pomniku Wielkiej Synagogi ul. Suraska (za budynkiem PZU) oraz o godz. 12.00 przy Pomniku Powstańców Getta Białostockiego na placu Mordechaja Tenenbauma, ul. Żabia w Białymstoku.

Usługa techniczna w dniu 16 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 przy pomniku Wielkiej Synagogi, ul. Suraska za budynkiem PZU w Białymstoku, obejmuje dostarczenie i rozstawienie:

- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy (minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W, na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,

- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisję. Nadajnik wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardoidalnej. W przypadku zastosowania czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.

- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,

- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui; Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,

- 1 odtwarzacza audio,

- zapewnienie pełnego okablowania wydarzenia zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu się. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia okablowania i osprzętu elektrycznego, tj. gniazda, wtyczki i przedłużacze znajdujących się na ziemi poprzez zastosowanie m.in. progów osłonowych i osłon połączeń kabli, w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia.

- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszzonego, stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW,

- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),

- dostarczenie mównicy z herbem miasta Białegostoku. Zamawiający dopuszcza możliwość odebrania przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego mównicy aluminiowej będącej jego własnością i dostarczenia jej na teren uroczystości w celu odpowiedniego podłączenia przez Wykonawcę. Doprecyzowanie mównicy zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością,

- Pełna gotowość Wykonawcy o godz. 10:00.

- Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum 3 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jego trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji zamówienia. Osoby obsługujące powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.

- Do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie ogrodzonego terenu.

Usługa techniczna w dniu 16 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 przy Pomniku Powstańców Getta Białostockiego, na placu Mordechaja Tenenbauma, ul. Żabia w Białymstoku, obejmuje dostarczenie i rozstawienie:

- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy (minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W, na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisję. Nadajnik wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku zastosowania czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui; Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- zapewnienie pełnego okablowania wydarzenia zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu się. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia okablowania i osprzętu elektrycznego, tj. gniazda, wtyczki i przedłużacze znajdujących się na ziemi poprzez zastosowanie m.in. progów osłonowych i osłon połączeń kabli, w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia.
- dostarczenie mównicy z herbem Białegostoku. Zamawiający dopuszcza możliwość odebrania przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego mównicy aluminiowej będącej jego własnością i dostarczenia jej na teren uroczystości w celu odpowiedniego podłączenia przez Wykonawcę. Doprecyzowanie mównicy zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością,
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego, stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym stonowanym np.: brąz, bez w liczbie 150 sztuk, z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m między nimi, jeśli będą tego wymagały przepisy sanitarne,
- dostarczenie i rozstawienie barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie 300 mb, estetycznych o wymiarze: szerokość przeszła 2,5 m, wysokość przeszła 1,1 m,
- dostarczenie i rozstawienie 6 sztuk namiotów w kolorze ecru o wymiarach 6x3m. Namioty należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych, za które uważa się deszcz lub upał (powyżej 25°C). Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych oznakowań.
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11.00.
- Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum 4 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jego trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji zamówienia. Osoby obsługujące powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
- Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników licencjonowanej agencji ochrony. Pracownicy powinni ochraniać wygrodzony teren uroczystości na godzinę przed jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu.

- Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie miasta Białystok pokrowców (wymiar: 2480x850mm; układ poziomy po złożeniu), w celu ich dezynfekcji przed założeniem na barierki metalowe. Doprecyzowanie liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odkażenia pokrowców i odwiezienia ich do magazynu Zamawiającego.
- Do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie ogrodzonego terenu.

Zadanie 3 – 102. rocznica Bitwy Białostockiej w dniu 22 sierpnia 2022 r., o godz. 12:00 na Rynku Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.

Zamówienie obejmuje dostarczenie i rozstawienie:

- 8 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy (minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W, na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 5 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisję. Nadajnik wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku zastosowania oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui; Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- zapewnienie pełnego okablowania wydarzenia zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu się. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia okablowania i osprzętu elektrycznego, tj. gniazda, wtyczki i przedłużacze znajdujących się na ziemi poprzez zastosowanie m.in. progów osłonowych i osłon połączeń kabli, w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia.
- dostarczenie i rozstawienie 5 sztuk namiotów w kolorze ecru o wymiarach 6x3m. Namioty należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych za które uważa się deszcz lub upał (powyżej 25°C). Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych oznakowań.
- dostarczenie mównicy z herbem Białegostoku. Zamawiający dopuszcza możliwość odebrania przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego mównicy aluminiowej będącej jego własnością i dostarczenia jej na teren uroczystości w celu odpowiedniego podłączenia przez Wykonawcę. Doprecyzowanie mównicy zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością,
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego, stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 15 kW, wraz z paliwem lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- odbiór, zwrot oraz transport od i do Zamawiającego oraz odpowiednie podłączenie mównicy z godłem państwowym wyposażonej w dwa mikrofony pojemnościowe,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:00.
- Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum 4 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jego trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich spodni, bojówek.

Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji zamówienia. Osoby obsługujące powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.

- Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie miasta Białystok pokrowców (wymiar: 2480x850mm; układ poziomy po złożeniu), w celu ich dezynfekcji przed założeniem na bariereki metalowe. Doprecyzowanie liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odkażenia pokrowców i odwiezienia ich do magazynu Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie ogrodzonego terenu.

Zadanie 4 – Święto Straży Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2022 r., o godz. 12:00 na dziedzińcu Pałacyku Gościnnego, ul. J. Kilińskiego 6 w Białymstoku.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i rozstawienia:

- 2 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy (minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W, na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,

- 3 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisję. Dwa nadajniki typu handheld wyposażone w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardoidalnej oraz jednego typu boodypack wraz z mikrofonem nagłównym w kolorze cielistym. W przypadku zastosowania oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.

- 2 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,

- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui; Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,

- 1 odtwarzacza audio,

- zapewnienie pełnego okablowania wydarzenia zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu się. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia okablowania i osprzętu elektrycznego, tj. gniazda, wtyczki i przedłużacze znajdujących się na ziemi poprzez zastosowanie m.in. progów osłonowych i osłon połączeń kabli, w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia.

- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszzonego, stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW, lub innego źródła zasilania,

- kordonów hotelowych o łącznej długości 20mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),

- 1 namiotu jako zadaszenie dla gości w kolorze ecru, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 18m². Namiot należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych, za które uważa się deszcz lub upał.

- dostarczenia i rozstawienia barierki metalowych ochronnych lekkich, łącznie 100mb, estetycznych o wymiarze: szerokość przeszła 2,5 m, wysokość przeszła 1,1 m,

- rozłożenie trzech dywanów w kolorze czerwonym (dywany zapewnia Zamawiający), po zakończeniu uroczystości Wykonawca ma obowiązek ich odkażenia i schowania do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:00.

- Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum 3 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jego trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich

spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji zamówienia. Osoby obsługujące powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.

- Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie miasta Białystok pokrowców (wymiar: 2480x850mm; układ poziomy po złożeniu), w celu ich dezynfekcji przed założeniem na barierki metalowe. Doprecyzowanie liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odkażenia pokrowców i odwiezienia ich do magazynu Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie ogrodzonego terenu.

Zadanie 5 - Świadczenie kompleksowej usługi technicznej podczas 83. Rocznicy wybuchu II wojny światowej, pod Pomnikiem Obrońców Białegostoku 1939 r., przy al. Jana Pawła II w Białymstoku.

Usługa techniczna obejmuje dostarczenie i rozstawienie:

- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy (minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W, na statywach, np.: d&b max12,

- 4 mikrofonów bezprzewodowych nie pracujących w paśmie 790-862 MHz z wkładką mikrofonową pojemnościową o charakterystyce kardoidalnej np. Audio Technica, Shure lub Sennheiser, wraz z dedykowanymi odbiornikami zaopatrzonymi w wzmacniacz antenowy oraz 2 anteny kierunkowe o zasięgu nie mniejszym niż 50m.

- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,

- 1 miksera audio z parametrycznym środkiem, np. Soundcraft Spirit, Allen&Heath Zed, Yamaha 01V, Behringer X 32,

- 1 korektora graficznego 2x31, np. DBX w przypadku użycia analogowego miksera,

- 1 odtwarzacza CD,

- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu się po terenie wydarzenia,

- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszzonego, stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW,

- kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),

- dostarczenie mównicy z godłem państwowym. Zamawiający dopuszcza możliwość odebrania przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego mównicy aluminiowej będącej jego własnością i dostarczenia jej na teren uroczystości w celu odpowiedniego podłączenia przez Wykonawcę. Doprecyzowanie mównicy zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością,

- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:00,

- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie ogrodzonego terenu.

- Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w ilości minimum 4 osób, ubranej schludnie, stosownie do uroczystości.

Zadanie 6 - Świadczenie kompleksowej usługi technicznej podczas potańcówki miejskiej w dniu 4 września 2022 r., na terenie ogrodów Pałacu Branickich, ul. J. Kilińskiego 1 w Białymstoku.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i rozstawienia:

- stabilnego parkietu do tańczenia o powierzchni nie mniejszej niż 190 m² i wymiarach np. 16x12m o wysokości max 30 cm zbudowanego w oparciu o podesty sceniczne.
- ustawienie wokół podestu do tańca stabilnej konstrukcji quadro o rozstawie min 290mm. i wysokości min 3m (licząc od podestu),
- zamontowanie nad podestem do tańca girlandów świetlnych w ilości 10 sznurów po 8 źródeł światła na każdym w taki sposób żeby między najniższym punktem girlandy a podestem było przynajmniej 2,5m. Girlandy muszą być wyposażone w abażury kuliste w kolorze białym i średnicy kuli przynajmniej 40 cm. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (deszcz) przedstawiciel Zamawiającego w dniu świadczenia usługi, określi konieczność montażu abażurów.
- sceny o konstrukcji dwuspadowej min 6x8m, opartej na konstrukcji quadro o rozstawie min. 290m, wysokość słupów min 6mb. Poszycie dachu czystą białą plandeką, podest zbudowany w oparciu o podesty sceniczne o rozmiarze 6x8m i wysokości 1 m. Boczne okotowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne (np.: gęsta siatka lub lekki, gęsty materiał). Scena musi posiadać stabilne schody przynajmniej po jednej stronie.
- nagłośnienia: wymagany jest trójdrożny system nagłośnieniowy line array z aktywnym podziałem częstotliwości z możliwością korekcji fazowo - częstotliwościowej układu,
- wymagane jest dostarczenie minimum 6 kolumn typu line array o mocy nie mniejszej niż 3,5 kW na stronę,
- systemy średnio – wysokotonowe bezwzględnie podwieszane. Zawieszenia muszą posiadać niezbędny atest,
- system nisko tonowy o mocy nie mniejszej niż 8kW zbudowany z 8 kolumn 1x18” lub 4 kolumn 2x18”,
- wykluczone są tzw. „domowe” produkcje, bez względu na jakość komponentów znajdujących się w kolumnie głośnikowej, czy wzmacniaczu mocy,
- zapewnienia systemu monitorowanego złożonego z 6 kolumn typu wedge zbudowanych w oparciu o głośnik 15” o mocy nie mniejszej niż 450 W,
- dostarczenie cyfrowego miksera zdolnego do obsłużenia 32 kanałów z możliwością obsługi bezprzewodowej np.: Behringer X 32 wraz z dedykowanym splitterem,
- 2 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisję. Nadajnik wyposażony w kapsułę dynamiczną o charakterystyce kardoidalnej. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- odpowiedniej ilości statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- pełnego omikrofonowania zespołu wokalnie-instrumentalnego, który może być złożony z: perkusji, gitary elektrycznej, gitary basowej oraz min 4 wokali przy użyciu mikrofonów dedykowanych renomowanych producentów np.: AKG, Audio Technica, Shure, Sennheiser (rider zostanie dostarczony przez zespół wykonywujący oprawę muzyczną najpóźniej na 3 dni robocze przed potańcówką, bezpośrednio do Wykonawcy),
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego, stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 40 kW wraz z obsługą i paliwem lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- zapewnienie oświetlenia scenicznego: FRONT: 4 x PC1000 (lub równoważne w technologii LED zapewniające taką samą moc światła), REAR: 4 x ruchoma głowa typu wash z możliwością wyświetlania animacji (np. BeeEye), 6 x ruchoma głowa typu spot.
- 1 odtwarzacza audio,
- 1 namiotu o rozmiarach 3x3 m dla zespołu, z krzesłami 5 sztuk oraz jednym stolikiem.

- barierki metalowych ochronnych lekkich, estetycznych o wymiarze: szerokość przeszła 2,5 m, wysokość przeszła 1,1 m, łącznie 50 mb,
- zapewnienie pełnego okablowania wydarzenia zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu się. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia okablowania i osprzętu elektrycznego, tj. gniazda, wtyczki i przedłużacze znajdujących się na ziemi poprzez zastosowanie m.in. progów osłonowych i osłon połączeń kabli, w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia.
- **Konstrukcje techniczne – parkiet i scena, muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Wykonawca będzie zobowiązany okazać w/w atesty podczas podpisywania umowy.**
- Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie i oznaczenie 4 szt. dedykowanych pojemników na 240 l oraz ich wywozu po zakończonym wydarzeniu.
- Pełna gotowość Wykonawcy – maksymalnie godzina do rozpoczęcia Wydarzenia.
- Do obowiązku Wykonawcy należy sprzątniecie w obrębie ogrodzonego terenu do godz. 06:00 dnia następnego wraz z wypróżnieniem 5 koszy na śmieci znajdujących się w parku. Najpóźniej dzień przed potańcówką nastąpi przekazanie terenu przy udziale osoby z Zarządu Mienia Komunalnego, dzień po potańcówce nastąpi odebranie terenu. Podczas spotkania zostanie ściśle określony teren wymagający uprzątnięcia po zakończonej potańcówce.
- Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie miasta Białystok pokrowców (wymiar: 2480x850mm; układ poziomy po złożeniu). Doprecyzowanie liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed wydarzeniem. Po zakończeniu usługi Wykonawca ma obowiązek odwiezienia ich do magazynu Zamawiającego.

Wymagania dotyczące obsługi:

- Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum 6 osób w tym realizatora dźwięku, oraz przynajmniej jednego technika sceny. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jego trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji zamówienia. Osoby obsługujące powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością
- Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników licencjonowanej agencji ochrony. Pracownicy powinni ochraniać teren potańcówki na godzinę przed jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu. Należy uwzględnić możliwość wrywkowej kontroli uczestników wykrywaczem metalu.

2. Termin realizacji zamówienia:

- Zadanie I** – 15 sierpnia 2022 r. godz. 12:30 – 15:00;
- Zadanie II** – 16 sierpnia 2022 r. godz. 11:00 – 14:00;
- Zadanie III** – 22 sierpnia 2022 r. godz. 12:00 – 13:00;
- Zadanie IV** – 29 sierpnia 2022 r. godz. 12:00 – 14:00;
- Zadanie V** – 1 września 2022 r. godz. 12:00 – 13:00;
- Zadanie VI** – 4 września 2022 r. godz. 17:00 – 22:00.

3. Kryteria oceny ofert – cena 100% - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz zawiera najniższą cenę ofertową brutto. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
4. Warunki udziału *(jeżeli dotyczy):*

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
 - Zamawiający wymaga, aby w realizacji zamówienia uczestniczyła osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji o napięciu znamionowym do 1kV.
5. Dokumenty wymagane w ofercie:
 - 1) formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
 - 2) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie wynika z dokumentów rejestrowych,
 - 3) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału (*jeżeli dotyczy*) – oświadczenie wykonawcy na załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
 - 4) inne dokumenty (*jeżeli dotyczy*) – **nie dotyczy**.
 6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
 7. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie skanu dokumentów przygotowanych w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub pisemnie.
 8. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dtomar@um.bialystok.pl do dnia 08/08/2022 r. do godz. 08 : 00
 9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 10. Zamawiający po otwarciu ofert opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej informację o złożonych ofertach zawierającą nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach.
 11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 12. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:
- Dawid Tomar, pok. nr 1402 tel. 85 869 6757, e- mail: dtomar@um.bialystok.pl
 13. Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach określonych w § 3 ust. 16 Regulaminu udzielania przez Miasto Białystok zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto z zastrzeżeniem pkt 15).
 14. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku niekompletności dokumentów wymaganych w ofercie, Zamawiający może wezwać do ich uzupełnienia, a w przypadku oferty najkorzystniejszej, wezwie do ich uzupełnienia.
 15. Zamawiający poprawi w treści oferty:
 - 1) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
 - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w jej treści, jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na ich poprawienie,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 16. Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt 17).
 17. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający unieważni postępowanie.

18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych w postępowaniu, albo unieważnić postępowanie.
19. Informację o wyniku postępowania Zamawiający opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej.
20. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
21. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 532/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.
22. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r., sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r.) zwanego RODO, informuję, że:

- 1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
- 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta;
- 4) Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 - a) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - b) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 - b) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 - c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 - d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 - e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania

zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;

9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Niktorowicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego/jego
Zastępcy/Sekretarza/osoby upoważnionej)

* *niepotrzebne skreślić*