

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku żłobka, 11 miejsc parkingowych, murów oporowych, instalacji elektrycznych doziem-
nych nN - zasilających i oświetleniowych, budowę kanalizacji kablowej, elektrycznej, instalacji gazowych
zewnątrznych i wewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EWID. 140/23 W REJONIE ULIC MOŚCICKIEGO I KLUKA W BIAŁYMSTOKU
INWESTOR : Miasto Białystok
ADRES INWESTORA : ul. Słonimska 1, Białystok
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz
DATA OPRACOWANIA : 12.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek	m ²	1740,000	
		1740			
				RAZEM	1740,000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek	m ²		
d.1	0126-02	za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1740,000	
		1740			
				RAZEM	1740,000
3	KNR 2-01	Wykonanie wykopów mechanicznych za pomocą koparki podsiębiernej o po-	m ³		
d.1	0206-03	jemności łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. II i III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.	m ³	3227,000	
		3227			
				RAZEM	3227,000
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na od-	m ³		
d.1	0218-01	kład w gruncie kat.I-II	m ³	3483,000	
		3483			
				RAZEM	3483,000
5	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) na głębokość 15 cm - wraz z usunięciem urobku z placu budowy	m ³		
d.1	0301-01	261	m ³	261,000	
				RAZEM	261,000
6	KNR 2-01	Zasypanie fundamentów i ścian piwnicznych	m ³		
d.1	0230-01	3483	m ³	3483,000	
				RAZEM	3483,000
7	KNR 2-01	Plantowanie skarp	m ²		
d.1	0507-02	143	m ²	143,000	
				RAZEM	143,000
8	KNR-W 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi	m ³		
d.1	0403-01	dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II	m ³	23,000	
		23			
				RAZEM	23,000
2 FUNDAMENTY					
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	0,10*0,85*2,2+0,10*0,95*152+0,10*1,05*142+0,1*0,90*2,3+0,1*1*14+1,4*1,4*0,10	m ³	31,340	
				RAZEM	31,340
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0290-03	0,001+0,002+0,004+0,0033+0,190+0,017+0,172	t	0,389	
				RAZEM	0,389
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0290-04	0,025+0,019+0,049+0,011+0,011+0,657+0,050+0,604	t	1,426	
				RAZEM	1,426
12	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m - beton W8	m ³		
d.2	0202-02	0,40*0,65*2,2+0,40*0,75*152+0,40*0,70*2,3+0,40*0,80*14	m ³	51,296	
				RAZEM	51,296
13	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m - beton W8	m ³		
d.2	0202-03	0,40*0,85*142	m ³	48,280	
				RAZEM	48,280
14	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m ³ - beton W8	m ³		
d.2	0204-02	1,2*1,2*0,6	m ³	0,864	
				RAZEM	0,864
15	kalk. własna	Zakup i montaż taśmy uszczelniającej na ławach fundamentowych	m		
d.2		152,5	m	152,500	
				RAZEM	152,500
3 MURY OPOROWE					
16	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	0,10*3,14*7,9+0,10*0,80*7,5+0,10*1,00*19,6+0,10*0,80*11,3+0,10*0,80*21,5+0,10*0,85*6	m ³	8,175	
				RAZEM	8,175
17	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t		
d.3	0290-03	0,006+0,009+0,013+0,011+0,006+0,029+0,004+0,006+0,021+0,015+0,009+0,006	t	0,135	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0,135
18 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,361+1,546+0,731+0,730+1,458+0,760	t t	 5,586	
				RAZEM	5,586
19 d.3	KNR 2-02 0238-01	Ściany oporowe żelbet.- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - beton W8 0,40*2,94*7,9+0,40*0,60*7,5+0,40*0,80*19,6+0,40*0,60*11,3+0,40*0,60*21,5+0,40*0,65*6	m ³ m ³	 26,794	
				RAZEM	26,794
20 d.3	KNR 2-02 0240-02	Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 4.5m i przekroju prostokątnym śr.gr.do 25cm - beton W8 3,68*0,20*21,5+3,68*0,25*6+3,68*0,25*7,9+3,68*0,20*7,5+3,68*0,25*19,6+3,68*0,25*11,3	m ³ m ³	 62,560	
				RAZEM	62,560
4 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
21 d.4	KNR 2-02 0604-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundament.betonowych 0,25*(2,2+152+142)	m ² m ²	 74,050	
				RAZEM	74,050
22 d.4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - ławy fundamentowe 0,40*2*(2,2+152+142+2,3+14)	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
23 d.4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - ściany piwnic 533,93	m ² m ²	 533,930	
				RAZEM	533,930
24 d.4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - mury oporowe 4,08*2*(7,9+7,5+19,6+11,3+21,5+5,1)	m ² m ²	 594,864	
				RAZEM	594,864
25 d.4	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - ławy fundamentowe 0,40*2*(2,2+152+142+2,3+14)	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
26 d.4	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - ściany piwnic 533,93	m ² m ²	 533,930	
				RAZEM	533,930
27 d.4	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - mury oporowe 4,08*2*(7,9+7,5+19,6+11,3+21,5+5,1)	m ² m ²	 594,864	
				RAZEM	594,864
28 d.4	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - mury oporowe 0,60*21,5+0,65*5,1+2,94*7,9+0,60*7,5+0,80*19,6+0,60*11,3	m ² m ²	 66,401	
				RAZEM	66,401
29 d.4	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - mury oporowe 0,60*21,5+0,65*5,1+2,94*7,9+0,60*7,5+0,80*19,6+0,60*11,3	m ² m ²	 66,401	
				RAZEM	66,401
30 d.4	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - ławy fundamentowe 0,40*2,2+0,50*152+0,60*142+0,52*2,3+0,62*14	m ² m ²	 171,956	
				RAZEM	171,956
31 d.4	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - ławy fundamentowe 0,40*2,2+0,50*152+0,60*142+0,52*2,3+0,62*14	m ² m ²	 171,956	
				RAZEM	171,956
32 d.4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - stopa fundamentowa 0,60*1,2*4	m ² m ²	 2,880	
				RAZEM	2,880
33 d.4	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - stopa fundamentowa 0,60*1,2*4	m ² m ²	 2,880	
				RAZEM	2,880
34 d.4	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - stopa fundamentowa 1,2*1,2	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.4	KNR 2-02 0602-02	Isolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- druga i nast.warstwa - stopa fundamentowa 1,2*1,2	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
5 PIWNICA - STAN SUROWY					
36 d.5	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - podłoga na gruncie 34,20+6,36*2,25+20,87*2,25+19,40*1,10+7,06*4,05+6,72*2,25+14,58*1,10+ 10,81*7,21+3,23*7,21+3,23*7,21+7,06*3,65+7,36*3,65+6,96*11,61+7,31* 7,21+6,96*9,09+3,58*7,21+2,25*7,21+7	m ² m ²	 599,520	
				RAZEM	599,520
37 d.5	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - podłoga na gruncie Krotność = 27 34,20+6,36*2,25+20,87*2,25+19,40*1,10+7,06*4,05+6,72*2,25+14,58*1,10+ 10,81*7,21+3,23*7,21+3,23*7,21+7,06*3,65+7,36*3,65+6,96*11,61+7,31* 7,21+6,96*9,09+3,58*7,21+2,25*7,21+7	m ² m ²	 599,520	
				RAZEM	599,520
38 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - podłoga na gruncie 592,52*0,15+7*0,15	m ³ m ³	 89,928	
				RAZEM	89,928
39 d.5	KNR 2-02 0604-05 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe z membrany hydroizolacyjnej - pierwsza warstwa wraz z wywinieściami na ściany - podłoga na gruncie 675,9*1,50+7*1,5	m ² m ²	 1024,350	
				RAZEM	1024,350
40 d.5	KNR 2-02 0604-06 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe z membrany hydroizolacyjnej - druga warstwa - podłoga na gruncie 675,9*1,50+7*1,5	m ² m ²	 1024,350	
				RAZEM	1024,350
41 d.5	KNR 2-02 0609-03	Isolacja cieplna ze styroduru 15 cm - podłoga na gruncie - poza kuchnią wła- ściwą 675,9+7-69	m ² m ²	 613,900	
				RAZEM	613,900
42 d.5	KNR 2-02 1101-01	Wylewka betonowa z betonu gr. 5 cm - podłoga na gruncie - poza kuchnią właściwą 675,9*0,05+7*0,05-69*0,05	m ³ m ³	 30,695	
				RAZEM	30,695
43 d.5	KNR 2-02 0609-03	Isolacja cieplna ze styroduru 12 cm - podłoga na gruncie - w kuchni właściwej 69	m ² m ²	 69,000	
				RAZEM	69,000
44 d.5	kalk. własna	Isolacja rolowana pozioma gr. 3cm - w kuchni właściwej 69	m ² m ²	 69,000	
				RAZEM	69,000
45 d.5	KNR 2-02 1101-01	Wylewka betonowa z betonu gr. 6 cm - podłoga na gruncie - kuchnia właściwa 69*0,06	m ³ m ³	 4,140	
				RAZEM	4,140
46 d.5	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - ściany żelbetowe 0,087	t t	 0,087	
				RAZEM	0,087
47 d.5	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty zębowa- ne - ściany żelbetowe z betonu W8 8,845-0,087	t t	 8,758	
				RAZEM	8,758
48 d.5	KNR-W 2-02 0207-02 analogia	Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 4 m - beton W8 3,25*152,5	m ² m ²	 495,625	
				RAZEM	495,625
49 d.5	KNR-W 2-02 0207-07 analogia	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian Krotność = 17 3,25*152,5	m ² m ²	 495,625	
				RAZEM	495,625
50 d.5	KNR 2-02 0133-01	Ściany z pustaków silikatowych gr. 1 ceg.	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3,25*(2,80+2,80+2,80+2,80+1,70+1,70+8,01+7,76+7,76+7,76+7,76+7,76+29,24+15,03+5,86+15,97+21,44+7,56)-1*2,1-0,9*2,1-1,4*2,1-1*2,1*17-1,4*2,1*3-0,9*2,1-44,2	m ²	436,338	
				RAZEM	436,338
51	kalk. własna	Zakup i montaż płyt kanałowych strunobetonowych 265mm	m ²		
d.5		216,36	m ²	216,360	
				RAZEM	216,360
52	kalk. własna	Zakup i montaż płyt kanałowych żelbetowych typu S-26,5	m ²		
d.5		208,89	m ²	208,890	
				RAZEM	208,890
53	kalk. własna	Zakup i montaż płyt kanałowych żelbetowych typu S-24	m ²		
d.5		83,7	m ²	83,700	
				RAZEM	83,700
54	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - wylewka WL-1	t		
d.5	0290-04	3,120-0,002	t	3,118	
				RAZEM	3,118
55	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - wylewka WL-1	t		
d.5	0290-03	0,002	t	0,002	
				RAZEM	0,002
56	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m ²		
d.5	0216-02	177,26	m ²	177,260	
				RAZEM	177,260
57	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty	m ²		
d.5	0216-05	Krotność = 11,5 177,26	m ²	177,260	
				RAZEM	177,260
58	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - dozbrojenie spoin stropowych (dotyczy wszystkich kondygnacji)	t		
d.5	0290-04	0,377	t	0,377	
				RAZEM	0,377
59	KNR-W 2-02	Ścianki działowe o gr. 12cm z bloczków silikatowych	m ²		
d.5	0119-02	3,25*(2,93+2,80+4,96+0,12+1,23+1,50+2,80+2,80+2,80+2,80+4,60+4,60+2,80+2,80+2,07+0,12+3,15+1,70+7,76+3,83+2,53+1,30+3,06)-1,00*2,10*8	m ²	194,645	
				RAZEM	194,645
60	kalk. własna	Ścianki działowe o gr. 18 cm z bloczków silikatowych	m ²		
d.5		3,25*4,15	m ²	13,488	
				RAZEM	13,488
61	kalk. własna	Ściany o gr. 18 cm z bloczków silikatowych	m ²		
d.5		44,2	m ²	44,200	
				RAZEM	44,200
62	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - studzienki okienne	t		
d.5	0290-03	0,111	t	0,111	
				RAZEM	0,111
63	KNR-W 2-02	Wykonanie płyty dennej studzienek okiennych z betonu	m ³		
d.5	0205-01	3,74*0,12	m ³	0,449	
	analogia			RAZEM	0,449
64	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m - studzienki okienne	m ²		
d.5	0207-01	6,99*1,59	m ²	11,114	
	analogia			RAZEM	11,114
65	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian - studzienki okienne	m ²		
d.5	0207-07	Krotność = 4			
	analogia	6,99*1,59	m ²	11,114	
				RAZEM	11,114
66	kalk. własna	Zakup i montaż krat ochronnych na studzienki okienne	kpl.		
d.5		3+1	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
67	kalk. własna	Zakup i montaż kominów wentylacji grawitacyjnej - wielokanałowych zgodnie z dokumentacją architektury - wraz z wentylatorami wspomagającymi	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30	kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
68 d.5	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - schody wewnętrzne SCH-1 bieg A i B 0,008+0,009	t		
			t	0,017	
				RAZEM	0,017
69 d.5	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - schody SCH-1 bieg A i B 0,169+0,170-0,008-0,009	t		
			t	0,322	
				RAZEM	0,322
70 d.5	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - schody wewnętrzne SCH-2 bieg A i B 0,010+0,007	t		
			t	0,017	
				RAZEM	0,017
71 d.5	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - schody SCH-2 bieg A i B 0,179+0,284-0,010-0,007	t		
			t	0,446	
				RAZEM	0,446
72 d.5	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm - schody SCH-1 6,86*2,80	m ²		
			m ²	19,208	
				RAZEM	19,208
73 d.5	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - schody SCH-1 Krotność = 8 6,86*2,80	m ²		
			m ²	19,208	
				RAZEM	19,208
74 d.5	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm - schody SCH-2 7,76*2,80	m ²		
			m ²	21,728	
				RAZEM	21,728
75 d.5	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - schody SCH-2 Krotność = 8 7,76*2,80	m ²		
			m ²	21,728	
				RAZEM	21,728
76 d.5	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - podciągi Poz. 0.1 i 0.2 0,005	t		
			t	0,005	
				RAZEM	0,005
77 d.5	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - podciągi Poz. 0,1 i 0.2 0,181+0,016-0,004	t		
			t	0,193	
				RAZEM	0,193
78 d.5	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 0,25*0,60*7,11+0,25*0,60*2,20	m ³		
			m ³	1,397	
				RAZEM	1,397
79 d.5	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - rdzenie 0,013+0,016+0,005+0,007+0,002+0,002+0,011+0,005+0,005	t		
			t	0,066	
				RAZEM	0,066
80 d.5	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - rdzenie 0,011+0,044+0,163+0,006+0,025+0,004+0,017+0,013+0,051+0,008+0,029+0,013+0,004	t		
			t	0,388	
				RAZEM	0,388
81 d.5	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane 0,25*0,25*3,25*3+0,25*0,93*3,25*1+0,25*0,25*3,25*1	m ³		
			m ³	1,568	
				RAZEM	1,568
82 d.5	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 0,25*0,25*3,25*4+0,25*0,32*3,25*1+0,25*0,45*3,25*1+0,25*0,25*3,25*1	m ³		
			m ³	1,641	
				RAZEM	1,641
83 d.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. 2*1,2+28*1,2+4*1,5+8*1,8	m		
			m	56,400	
				RAZEM	56,400
6 PARTER - STAN SUROWY					
84 d.6	KNR 2-02 0609-03	Isolacja akustyczna ze styroduru 4 cm - strop nad piwnicą 671,5	m ²		
			m ²	671,500	
				RAZEM	671,500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.6	kalk. własna	Izolacja rolowana pozioma gr. 3cm - strop nad piwnicą	m ²		
		671,5	m ²	671,500	
				RAZEM	671,500
86 d.6	KNR 2-02 1101-01	Wylewka betonowa z betonu gr.7 cm - strop nad piwnicą	m ³		
		671,5*0,07	m ³	47,005	
				RAZEM	47,005
87 d.6	KNR 2-02 0133-01	Ściany z pustaków silikatowych gr. 1 ceg.	m ²		
		3,78*(35,99-1-1-1-0,25-0,25-0,25+1,55+1,55+7,72+13,01+7,72+1,88+7,81+1,88+7,91+4,65+7,81+4,40+7,91+4,65+7,56+4,65+3,55+6,71+4,75)-1,4*2,60-1,1*2,15-1,4*2,60-1*3,78*3-1*1,4*13-1*2,6*20-2,0*2,15-1,7*2,1-1,4*2,60-1,4*2,60-1,4*2,60-1*1,2*2-1,4*2,60	m ²	409,205	
				RAZEM	409,205
88 d.6	KNR 2-02 0133-01	Ściany z pustaków silikatowych gr. 1 ceg. - c.d.	m ²		
		3,78*(29,61+7,22+23,53+21,44+7,91+4,17+2,80+2,80+2,80+2,80+6,46+7,76+5,01+7,76+5,81+7,76+7,76)-1*2,10*24-1,4*2,1-2,0*2,10-1,1*2,1-1,4*2,1-1,4*2,1-1,4*2,1-0,9*1,5*4-52,6+6,62*6,70	m ²	523,929	
				RAZEM	523,929
89 d.6	kalk. własna	Ściany o gr. 18 cm z bloczków silikatowych	m ²		
		52,6	m ²	52,600	
				RAZEM	52,600
90 d.6	kalk. własna	Zakup i montaż płyt kanałowych strunobetonowych 265mm	m ²		
		310,68	m ²	310,680	
				RAZEM	310,680
91 d.6	kalk. własna	Zakup i montaż płyt kanałowych żelbetowych typu S-24	m ²		
		102,87	m ²	102,870	
				RAZEM	102,870
92 d.6	kalk. własna	Zakup i montaż płyt kanałowych żelbetowych typu S-26,5	m ²		
		95,13	m ²	95,130	
				RAZEM	95,130
93 d.6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty zębowane - wylewka WL-2	t		
		3,440-0,002	t	3,438	
				RAZEM	3,438
94 d.6	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - wylewka WL-2	t		
		0,002	t	0,002	
				RAZEM	0,002
95 d.6	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m ²		
		178,96	m ²	178,960	
				RAZEM	178,960
96 d.6	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty	m ²		
		Krotność = 11,5	m ²	178,960	
		178,96			
				RAZEM	178,960
97 d.6	KNR-W 2-02 0119-02	Ścianki działowe o gr. 12cm z bloczków silikatowych	m ²		
		3,78*(2,10+3,62+0,12+1,60+2,80+2,53+1,70+2,80+2,80+2,80+2,80+1,43+2,80+2,80+2,32+1,33+1,57+0,12+1,86+1,32+0,80+1,12+3,62+4,86+1,41+2,74+2,50+2,50+2,50+4,02+4,46+2,74+1,98+0,80+0,12+1,25+1+1+5,04+0,12+0,40+1,20+1,20+1,20+7,91+1,79+1,98+1,98+1,79+4,15+2,09+4,06+2,50+1+1+1)-1*2,10*15	m ²	436,653	
				RAZEM	436,653
98 d.6	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - schody wewnętrzne SCH-1 bieg C i D	t		
		0,008+0,009	t	0,017	
				RAZEM	0,017
99 d.6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty zębowane - schody SCH-1 bieg C i D	t		
		0,221+0,214+0,013-0,008-0,009	t	0,431	
				RAZEM	0,431
100 d.6	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - schody wewnętrzne SCH-2 bieg C i D	t		
		0,008+0,009	t	0,017	
				RAZEM	0,017

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101 d.6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - schody SCH-2 bieg C i D 0,243+0,243+0,016-0,008-0,009	t t	 0,485	
				RAZEM	0,485
102 d.6	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm - schody SCH-1 6,86*2,80	m ² m ²	 19,208	
				RAZEM	19,208
103 d.6	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - schody SCH-1 Krotność = 8 6,86*2,80	m ² m ²	 19,208	
				RAZEM	19,208
104 d.6	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm - schody SCH-2 7,76*2,80	m ² m ²	 21,728	
				RAZEM	21,728
105 d.6	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - schody SCH-2 Krotność = 8 7,76*2,80	m ² m ²	 21,728	
				RAZEM	21,728
106 d.6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - podciąg Poz. 1.1 0,151	t t	 0,151	
				RAZEM	0,151
107 d.6	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 0,25*0,55*9,17	m ³ m ³	 1,261	
				RAZEM	1,261
108 d.6	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - rdzenie 0,015+0,004+0,016+0,004+0,013+0,004+0,020+0,002+0,012+0,005	t t	 0,095	
				RAZEM	0,095
109 d.6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - rdzenie 0,050+0,067+0,013+0,050+0,116+0,010+0,023+0,050+0,029	t t	 0,408	
				RAZEM	0,408
110 d.6	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane 0,25*0,25*3,78*3	m ³ m ³	 0,709	
				RAZEM	0,709
111 d.6	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 0,25*0,50*4,04*2	m ³ m ³	 1,010	
				RAZEM	1,010
112 d.6	KNR 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 0,25*0,98*4,04*1+0,25*0,68*4,04*2+0,25*0,93*4,04*1	m ³ m ³	 3,303	
				RAZEM	3,303
113 d.6	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 0,25*0,25*4,04*1	m ³ m ³	 0,253	
				RAZEM	0,253
114 d.6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 80*1,2+14*1,5+10*1,8+2*2,4+34*1,2+14*1,5+6*1,8	m m	 212,400	
				RAZEM	212,400
7 PODDASZE - STAN SUROWY					
115 d.7	KNR 2-02 0609-03	Izolacja akustyczna ze styroduru 4 cm - strop nad parterem 674,5	m ² m ²	 674,500	
				RAZEM	674,500
116 d.7	kalk. własna	Izolacja rolowana pozioma gr. 3cm - strop nad parterem 674,5	m ² m ²	 674,500	
				RAZEM	674,500
117 d.7	KNR 2-02 1101-01	Wylewka betonowa z betonu gr.7 cm - strop nad parterem 674,5*0,07	m ³ m ³	 47,215	
				RAZEM	47,215
118 d.7	KNR 2-02 0133-01	Ściany z pustaków silikatowych gr. 1 ceg. 889,23-49,8	m ² m ²	 839,430	
				RAZEM	839,430

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.7	kalk. własna	Ściany o gr. 18 cm z bloczków silikatowych	m ²		
		49,8	m ²	49,800	
				RAZEM	49,800
120 d.7	KNR-W 2-02 0119-02	Ścianki działowe o gr. 12cm z bloczków silikatowych	m ²		
		3,61*(3,62+2,80+2,80+1,70+2,80+2,80+2,44+1,33+3,55+1,33+0,92+1+3,62+4,86+2,74+1,41+2,50+2,50+2,50+1+0,12+2,90+2,74+4,46+1,98+1+2,17+1+0,12+5,04+0,40+1,20+1,20+1,20+7,91+1,79+1,79+1,79+4,08+2,24+1,96+4,21+2,50+1+1)-1*2,10*13	m ²	358,320	
				RAZEM	358,320
121 d.7	kalk. własna	Zakup i montaż wyłazu dachowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
122 d.7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - podciąg Poz. 2.0	t		
		0,121	t	0,121	
				RAZEM	0,121
123 d.7	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12	m ³		
		0,25*0,60*8,06	m ³	1,209	
				RAZEM	1,209
124 d.7	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - rdzenie	t		
		0,013+0,004+0,012+0,003+0,002+0,010+0,004+0,016+0,035+0,032	t	0,131	
				RAZEM	0,131
125 d.7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - rdzenie	t		
		0,016+0,034+0,033+0,007+0,011+0,042+0,002+0,005+0,082+0,013+0,068+0,019+0,083	t	0,415	
				RAZEM	0,415
126 d.7	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane	m ³		
		0,25*0,25*1,91*5+0,25*0,25*3,91*6	m ³	2,063	
				RAZEM	2,063
127 d.7	KNR 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12	m ³		
		0,25*0,50*4,04*1+0,25*0,70*4,04*1+0,25*0,68*3,32*2	m ³	2,341	
				RAZEM	2,341
128 d.7	KNR 2-02 0211-03	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.ponad 0.3m jednostronnie deskowane	m ³		
		0,25*0,25*3,79*4	m ³	0,948	
				RAZEM	0,948
129 d.7	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		40*1,2+2*1,5+46*1,2+4*1,5+4*1,8	m	119,400	
				RAZEM	119,400
130 d.7	KNR 2-05 0101-01	Słupy stalowe z profilu RKB 120x120x6 wraz z blachami i elementami montażowymi	t		
		0,958	t	0,958	
				RAZEM	0,958
8 NADPROŻA MONOLITYCZNE					
131 d.8	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t		
		0,018+0,004+0,010+0,024+0,006+0,004+0,001	t	0,067	
				RAZEM	0,067
132 d.8	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
		0,064+0,014+0,037+0,108+0,023+0,013+0,006	t	0,265	
				RAZEM	0,265
133 d.8	KNR 2-02 0210-05	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 16	m ³		
		0,25*0,25*1,30*1+0,25*0,25*1,50*10+0,25*0,25*1,60*2+0,25*0,25*1,70*5+0,25*0,25*1,90*11+0,25*0,30*2,20*2+0,25*0,30*2,50*1	m ³	3,574	
				RAZEM	3,574
9 WIENCE MONOLITYCZNE					
134 d.9	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t		
		0,044+0,092+0,061+0,084+0,011+0,012+0,061+0,137	t	0,502	
				RAZEM	0,502
135 d.9	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
		0,208+0,373+0,267+0,427+0,061+0,061+0,267+0,686	t	2,350	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,350
136 d.9	KNR 2-02 0212-12 analogia	Wieńce monolityczne na ścianach	m ³		
		0,04*65+0,05*118+0,05*85+0,07*101+0,062*14,5+0,063*15+0,04*80+0,25*0,265*166	m ³	35,862	
				RAZEM	35,862
10 SZYBY WINDOWE					
137 d.10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		0,10*2,60*2,80+0,10*4,70*2,25	m ³	1,786	
				RAZEM	1,786
138 d.10	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t		
		0,020+0,016+0,033	t	0,069	
				RAZEM	0,069
139 d.10	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
		1,891+2,468-0,019-0,015-0,032	t	4,293	
				RAZEM	4,293
140 d.10	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³		
		0,40*2,40*2,60+0,30*4,50*2,05	m ³	5,264	
				RAZEM	5,264
141 d.10	KNR 2-02 0207-04 analogia	Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys.do 11,81 m Krotność = 1,48	m ²		
		11,81*(2+1,75+2+1,75)-1,14*2,40*2-1,14*2,46	m ²	80,299	
				RAZEM	80,299
142 d.10	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 13	m ²		
		11,81*(2+1,75)-1,14*2,40*2-1,14*2,46	m ²	36,011	
				RAZEM	36,011
143 d.10	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 8	m ²		
		11,81*(2+1,75)	m ²	44,288	
				RAZEM	44,288
144 d.10	KNR 2-02 0207-04 analogia	Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys.do 11,42 m Krotność = 1,43	m ²		
		11,42*(4,05+4,05+1,10+1,10+1,10)-1,4*1,57*4-1,40*1,40*2	m ²	117,476	
				RAZEM	117,476
145 d.10	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 13	m ²		
		11,42*(4,05+1,10+1,10)-1,4*1,57*4-1,4*1,4	m ²	60,623	
				RAZEM	60,623
146 d.10	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 8	m ²		
		11,42*(1,10+4,05)-1,4*1,4	m ²	56,853	
				RAZEM	56,853
147 d.10	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m ²		
		1,68*1,10+1,68*1,10	m ²	3,696	
				RAZEM	3,696
148 d.10	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 5	m ²		
		1,68*1,10+1,68*1,10	m ²	3,696	
				RAZEM	3,696
149 d.10	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m ²		
		1,75*1,55	m ²	2,713	
				RAZEM	2,713
150 d.10	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m ²		
		1,75*1,55	m ²	2,713	
				RAZEM	2,713
151 d.10	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa - szyb windowy	m ²		
		0,83*2,4*2+0,83*2,6*2	m ²	8,300	
				RAZEM	8,300
152 d.10	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - druga i nast.warstwa - szyb windowy	m ²		
		0,83*2,4*2+0,83*2,6*2	m ²	8,300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8,300
153 d.10	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - szyb windowy 2,4*2,6	m ² m ²	6,240	
				RAZEM	6,240
154 d.10	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - szyb windowy 2,4*2,6	m ² m ²	6,240	
				RAZEM	6,240
11 KONSTRUKCJA DACHU					
155 d.11	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 2,305	m ³ drew. m ³ drew.	2,305	
				RAZEM	2,305
156 d.11	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,521	m ³ drew. m ³ drew.	0,521	
				RAZEM	0,521
157 d.11	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 70*0,131+135*0,079	m ³ m ³	19,835	
				RAZEM	19,835
158 d.11	KNR 2-02 0408-08	Krokwie narożne i koszarowe, przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 12*0,193	m ³ m ³	2,316	
				RAZEM	2,316
159 d.11	KNR 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2*0,026+14*0,024+2*0,021+0,025+4*0,025+2*0,018	m ³ m ³	0,591	
				RAZEM	0,591
160 d.11	KNR 2-02 0409-04	Wieszaki, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 35*0,048+32*0,042	m ³ m ³	3,024	
				RAZEM	3,024
161 d.11	KNR 2-02 0408-02 analogia	Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 68*0,111+56*0,097	m ³ m ³	12,980	
				RAZEM	12,980
162 d.11	KNR 2-02 0409-05 analogia	Deski kalenicowe, przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 3,23	m ³ m ³	3,230	
				RAZEM	3,230
163 d.11	KNR 2-05 0102-04	Płatwie z kształtownika HEB220 wraz z blachami i elementami montażowymi 4,202	t t	4,202	
				RAZEM	4,202
12 POKRYCIE DACHOWE					
164 d.12	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie krokwi 188,19	m ² m ²	188,190	
				RAZEM	188,190
165 d.12	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa - ocieplenie krokwi 188,19	m ² m ²	188,190	
				RAZEM	188,190
166 d.12	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie kleszczy 696,97	m ² m ²	696,970	
				RAZEM	696,970
167 d.12	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa - ocieplenie kleszczy 696,97	m ² m ²	696,970	
				RAZEM	696,970
168 d.12	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacja dachu folią paroizolacyjną 885,16	m ² m ²	885,160	
				RAZEM	885,160
169 d.12	KNR 2-02 0410-03	Ruszt drewniany podłogi nad poddaszem - na kleszczach	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		696,97	m ²	696,970	
				RAZEM	696,970
170 d.12	KNR-W 2-02 0410-01	Wykonanie deskowania podłogi nad poddaszem - na kleszczach	m ²		
		696,97	m ²	696,970	
				RAZEM	696,970
171 d.12	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacja dachu folią wiatroizolacyjną	m ²		
		991,71	m ²	991,710	
				RAZEM	991,710
172 d.12	KNR 2-02 0410-03	Łaty i kontrłaty dachowe	m ²		
		991,71	m ²	991,710	
				RAZEM	991,710
173 d.12	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachą na rąbek	m ²		
		991,71	m ²	991,710	
				RAZEM	991,710
174 d.12	kalk. własna	Zakup i montaż nakrywy kominowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
175 d.12	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		1,53+1,62+1,73+2,38+2,85+2,50+2,90+4,07+1,60+3,08+7,13+1,77+4,40+ 1,46+3,48+3,65+1,80	m	47,950	
				RAZEM	47,950
13 ELEWACJA					
176 d.13	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- pierwsza warstwa - ściany piwnic	m ²		
		533,93-11,1-4	m ²	518,830	
				RAZEM	518,830
177 d.13	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- druga i nast.warstwa - ściany piwnic	m ²		
		533,93-11,1-4	m ²	518,830	
				RAZEM	518,830
178 d.13	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynku płytami styroduru metodą lekką-mokrą - ściany piw- nic	m ²		
		533,93-11,1-4	m ²	518,830	
				RAZEM	518,830
179 d.13	KNR 0-17 2610-02	Przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - ściany piwnic	m ²		
		8,13+5,84+1,62*4+5,84+1,74+17+2,55+1,41+2,36+6,73+0,90	m ²	58,980	
				RAZEM	58,980
180 d.13	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po- wierzchni	m ²		
		533,93-11,1-4-58,98	m ²	459,850	
				RAZEM	459,850
181 d.13	KNR 2-02 0501-01	Izolacja ścian folią paroizolacyjną	m ²		
		975,31+11,1+4+6,62*6,70	m ²	1034,764	
				RAZEM	1034,764
182 d.13	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa- nych na sucho	m ²		
		975,31+11,1+4+6,62*6,70	m ²	1034,764	
				RAZEM	1034,764
183 d.13	KNR 2-02 0501-01	Izolacja ścian folią paroprzepuszczalną	m ²		
		975,31+11,1+4+6,62*6,70	m ²	1034,764	
				RAZEM	1034,764
184 d.13	KNR 2-02 0613-06 analogia	Ocieplenie ościeży wełną mineralną	m ²		
		462*0,20	m ²	92,400	
				RAZEM	92,400
185 d.13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej - parape- ty zewnętrzne	m ²		
		38*0,30*1,10+1*0,30*1,40+2*0,30*1,80+14*0,30*1,10+2*0,30*1,10+1*0,30* 0,90+3*0,30*1,30+2*0,30*1,10+2*0,30*1,30+0,30*1,1*8+0,30*1,20	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
186 d.13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej - obróbki okien połaciowych	m ²		
		1*0,30*4+1*0,30*4,40+25*0,30*4	m ²	32,520	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32,520
187 d.13	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 14,65+28,76+28,03+29+29+126-1*2,76*2-1*2,6*3+111,26+111,26-1*1,4*2-1,4*2,1-1,7*2,1*2-1,3*2,1-1,4*2,1-1,4*2,6-1*2,6*2-1,4*2,6-1*1,4*10-1*2,6*4-1*1,2*2+(990,41-406,81-216,49)+6,62*6,70+216,49	m ² m ²	1034,764	
				RAZEM	1034,764
188 d.13	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku na ościeżach 92,4	m ² m ²	92,400	
				RAZEM	92,400
14 RYNNY I RURY SPUSTOWE					
189 d.14	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe z blachy powlekanej 100,54	m m	100,540	
				RAZEM	100,540
190 d.14	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe z blachy powlekanej 80+1,82*12	m m	101,840	
				RAZEM	101,840
191 d.14	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej - pasy nadrynnowe 100,54*0,30	m ² m ²	30,162	
				RAZEM	30,162
15 SCHODY TERENOWE I PODESTY ZEWNĘTRZNE					
192 d.15	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - schody terenowe i podesty 0,530	t t	0,530	
				RAZEM	0,530
193 d.15	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm wraz z podestami na płycie betonowej 4,2+10,1+8,6+8,6+6,4+0,5+67,6+2,6+30,4+31+2,2+3,9	m ² m ²	176,100	
				RAZEM	176,100
16 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA					
194 d.16	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - pod nawierzchnię bezpieczną 301,72	m ² m ²	301,720	
				RAZEM	301,720
195 d.16	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 301,72	m ² m ²	301,720	
				RAZEM	301,720
196 d.16	kalk. własna	Zakup, transport i montaż nawierzchni bezpiecznej 301,72	m ² m ²	301,720	
				RAZEM	301,720
17 CIĄGI PIESZE					
197 d.17	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - pod ciągi pieszce 151,80+7,23+1,86+15,96+13,59+166,63+5,91+5,47	m ² m ²	368,450	
				RAZEM	368,450
198 d.17	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - pod ciągi pieszce Krotność = 4,6 151,80+7,23+1,86+15,96+13,59+166,63+5,91+5,47	m ² m ²	368,450	
				RAZEM	368,450
199 d.17	KNR 2-01 0212-05	Wywóz ziemi z koryta 368,45*0,38	m ³ m ³	140,011	
				RAZEM	140,011
200 d.17	KNR 2-31 0114-05 analogia	Warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego gr. 15 cm po zagęszczeniu - pod ciągi pieszce 151,80+7,23+1,86+15,96+13,59+166,63+5,91+5,47	m ² m ²	368,450	
				RAZEM	368,450
201 d.17	KNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR stab. mech. gr. 10 cm pod ciągi pieszce 151,80+7,23+1,86+15,96+13,59+166,63+5,91+5,47	m ² m ²	368,450	
				RAZEM	368,450
202 d.17	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - ciągi pieszce 151,80+7,23+1,86+15,96+13,59+166,63+5,91+5,47	m ² m ²	368,450	
				RAZEM	368,450

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
203 d.17	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 151,80+7,23+1,86+15,96+13,59+166,63+5,91+5,47	m ² m ²	 368,450	
				RAZEM	368,450
204 d.17	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ciągi piesze 151,80+7,23+1,86+15,96+13,59+166,63+5,91+5,47	m ² m ²	 368,450	
				RAZEM	368,450
205 d.17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 9,2	m ³ m ³	 9,200	
				RAZEM	9,200
206 d.17	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 230	m m	 230,000	
				RAZEM	230,000
18 CIĄGI MANEWRÓWE					
207 d.18	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 638,5	m ² m ²	 638,500	
				RAZEM	638,500
208 d.18	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 10,6 638,5	m ² m ²	 638,500	
				RAZEM	638,500
209 d.18	KNR 2-01 0212-05	Wywóz ziemi z koryta 638,5*0,68	m ³ m ³	 434,180	
				RAZEM	434,180
210 d.18	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 638,5	m ² m ²	 638,500	
				RAZEM	638,500
211 d.18	KNR 2-31 0114-05 analogia	Warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>=25% gr. 15 cm po zagęszczeniu 638,5	m ² m ²	 638,500	
				RAZEM	638,500
212 d.18	KNR 2-31 0114-06 analogia	Warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>=25% - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 638,5	m ² m ²	 638,500	
				RAZEM	638,500
213 d.18	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 stab. mech. gr. 20 cm 638,5	m ² m ²	 638,500	
				RAZEM	638,500
214 d.18	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 638,5	m ² m ²	 638,500	
				RAZEM	638,500
215 d.18	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 638,5	m ² m ²	 638,500	
				RAZEM	638,500
216 d.18	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ciągi piesze 638,5	m ² m ²	 638,500	
				RAZEM	638,500
217 d.18	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 21,56	m ³ m ³	 21,560	
				RAZEM	21,560
218 d.18	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 196	m m	 196,000	
				RAZEM	196,000
19 POW. BIOL. CZYNNIA I NASADZENIA					
219 d.19	KNR 2-01 0102-04	Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm) 1+1+1	szt. szt.	 3,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3,000
220 d.19	KNR 2-01 0102-05	Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1+1+1+1	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
221 d.19	KNR 2-01 0102-02	Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm)	szt.		
		1+2+1	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
222 d.19	KNR 2-01 0102-03	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.		
		1+1+1+1+1+1	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
223 d.19	KNR 2-01 0102-07	Ręczne karczowanie drzew (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1+1+1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
224 d.19	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1040	m ²		
			m ²	1040,000	
				RAZEM	1040,000
225 d.19	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm /średnia gr. humusu 10 cm/ 1040	m ²		
			m ²	1040,000	
				RAZEM	1040,000
226 d.19	KNNR 1 0507-02	Humusowanie z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5 1040	m ²		
			m ²	1040,000	
				RAZEM	1040,000
227 d.19	KNR 2-21 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 1040	m ²		
			m ²	1040,000	
				RAZEM	1040,000
228 d.19	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew z całkowitą zaprawą dołów 18+4	kpl.		
			kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
229 d.19	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie zieleni zimnozielonej z całkowitą zaprawą dołów 82	kpl.		
			kpl.	82,000	
				RAZEM	82,000
230 d.19	kalk. własna	Oblicowanie skarp płytami betonowymi ażurowymi 80	m ²		
			m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
20 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
20.1 PIWNICA					
231 d. 20.1	KNR 2-02 0602-01	Izolacja pozioma z folii w płynie 40	m ²		
			m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
232 d. 20.1	kalk. własna	Sufit podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych 6,10+4+5,3+12,6+5,3	m ²		
			m ²	33,300	
				RAZEM	33,300
233 d. 20.1	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym - sufity kasetonowe 60x60 7+29,4+5,7	m ²		
			m ²	42,100	
				RAZEM	42,100
234 d. 20.1	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym - sufity kasetonowe 120x30 42,90+12,40+33,7+23,3+14,7	m ²		
			m ²	127,000	
				RAZEM	127,000
235 d. 20.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów zwykłych przed tynkowaniem 678,9-33,30-42,10-127	m ²		
			m ²	476,500	
				RAZEM	476,500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
236 d. 20.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwie- szanych przed szpachlowaniem	m ²		
		33,3	m ²	33,300	
				RAZEM	33,300
237 d. 20.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach płaskich - sufity podwieszane	m ²		
		33,3	m ²	33,300	
				RAZEM	33,300
238 d. 20.1	KNR 2-02 0806-02	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na stropach płaskich	m ²		
		476,5	m ²	476,500	
				RAZEM	476,500
239 d. 20.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów zwykłych przed szpachlowaniem	m ²		
		678,9-33,30-42,10-127	m ²	476,500	
				RAZEM	476,500
240 d. 20.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach płaskich	m ²		
		476,5	m ²	476,500	
				RAZEM	476,500
241 d. 20.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów zwykłych przed malowaniem	m ²		
		678,9-33,30-42,10-127	m ²	476,500	
				RAZEM	476,500
242 d. 20.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwie- szanych przed malowaniem	m ²		
		33,3	m ²	33,300	
				RAZEM	33,300
243 d. 20.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą białą sufitów	m ²		
		476,5+33,3	m ²	509,800	
				RAZEM	509,800
244 d. 20.1	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzka gresowa z płytek 80x40	m ²		
		678,9	m ²	678,900	
				RAZEM	678,900
245 d. 20.1	kalk. własna	Posadzka z gresu - listwy przyścienne z płytek o wysokości 10 cm	m		
		10-1+12,15-1+8,20-1+12,38-1+19,32-1+11,59-2+10,60-2+9,40-1+14,62-1+ 26,57-2+13,80-1+13,20-1+15,22-1+9,40-1+9,70-2+11,66-1+5,84-1+30,78-8- 1,30-1,30+43-8+53,86-13-1,30+36-2+7,52-1+10,94-1+12,60-1+12,83-1+23,18- 1+16,49-1+15,04-1+39,44-1+31,34-1+34,40-1,30-1+23,88-1,3+21,12-1,3	m	556,270	
				RAZEM	556,270
246 d. 20.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników - parapety wewnętrzne z konglomeratu (dotyczy wszystkich kondygnacji)	m ²		
		(38*1+1*1,30+2*1,70+14*1+2*1+1*0,8+3*1,2+2*1+2*1,2+12*0,9*2)*0,25+0,25* 1,1*8+0,25*1	m ²	24,725	
				RAZEM	24,725
247 d. 20.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników - parapety wewnętrzne z drewna	m ²		
		0,25*1*24	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
248 d. 20.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - pod tynk pod glazurą	m ²		
		753,64	m ²	753,640	
				RAZEM	753,640
249 d. 20.1	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach - pod glazurą	m ²		
		753,64	m ²	753,640	
				RAZEM	753,640

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
250 d. 20.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe - pod glazurę	m ²		
		753,64	m ²	753,640	
				RAZEM	753,640
251 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 106	m ²		
		0,6*(0,14+0,46+1,27+1,41+0,36+0,14+1,41+1,27+1,50+0,46+0,14)	m ²	5,136	
				RAZEM	5,136
252 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 106	m ²		
		2,00*(1,50+1,27+1,41+1,50+1,41+1,27+1,50+1,50)-0,9*1,5-0,6*1,05-1*1,5-0,9*1,5	m ²	17,890	
				RAZEM	17,890
253 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x105 do łazienki nr 106	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
254 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 106 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
255 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 108	m ²		
		0,6*(1,90+2,80+1,90+0,45+1,45)	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
256 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 108	m ²		
		2,00*(1,90+2,80+1,80+2,80)-0,6*1,05-0,9*1,5	m ²	16,620	
				RAZEM	16,620
257 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x105 do łazienki nr 108	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
258 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 108 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
259 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek HPL o wysokości 200 cm wraz z drzwiami- łazienka nr 108	m ²		
		2*(1,45+1,05)	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
260 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 109	m ²		
		0,6*(4,52+1,15+0,75+4,50+2,80)	m ²	8,232	
				RAZEM	8,232
261 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 109	m ²		
		2,00*(4,52+2,80+4,52+2,80)-0,9*1,5-1,05*1,50	m ²	26,355	
				RAZEM	26,355
262 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 150x105 do łazienki nr 109	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
263 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 109 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
264 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek HPL o wysokości 200 cm wraz z drzwiami- łazienka nr 109	m ²		
		2*(1,45+1,45+1,03+1,03+1,20+1,20)	m ²	14,720	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14,720
265 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka personelu nr 113 0,6*(1,90+1,70+0,11+1,90+2,80)	m ² m ²	 5,046	
				RAZEM	5,046
266 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka personelu nr 113 2,00*(1,90+2,80+1,90+2,80)-1*1,5-0,6*1,05	m ² m ²	 16,670	
				RAZEM	16,670
267 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x105 do łazienki personelu nr 113 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
268 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki personelu nr 113 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
269 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek HPL o wysokości 200 cm wraz z drzwiami- łazienka personelu nr 113 2*(1,45+1,10)	m ² m ²	 5,100	
				RAZEM	5,100
270 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - szatnia nr 107 0,6*(2,50+1,45+0,45+1+0,50+2,80)	m ² m ²	 5,220	
				RAZEM	5,220
271 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - szatnia nr 107 2,00*(2,50+2,80+2,5+2,8)-0,9*1,5-1*1,5-0,6*1,05	m ² m ²	 17,720	
				RAZEM	17,720
272 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x105 do szatni nr 107 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
273 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia szatni nr 107 - zakres według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
274 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - szatnia nr 114 0,6*(2,07+2,80+0,08+1+0,11+1,70)	m ² m ²	 4,656	
				RAZEM	4,656
275 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - szatnia nr 114 2,00*(2,07+2,80+2,05+2,80)-0,6*1,05-1*1,5-1*1,5	m ² m ²	 15,810	
				RAZEM	15,810
276 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x105 do szatni nr 114 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
277 d. 20.1	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia szatni nr 114 - zakres według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
278 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - szatnia nr 110 0,6*(10,5+2,80+2+7,5+0,75+1,15)	m ² m ²	 14,820	
				RAZEM	14,820
279 d. 20.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - szatnia nr 110 2,00*(10,5+10,5+2,80+2,80)-1*1,5-0,9*1,05-0,9*1,5	m ² m ²	 49,405	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24,80	m ²	24,800	
				RAZEM	24,800
294 d. 20.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - zabudowa instalacji	m ²		
		6,88	m ²	6,880	
				RAZEM	6,880
295 d. 20.1	NNRNKB 202 2027-03	Wykonanie obudowy instalacji z płyty g-k	m ²		
		6,88	m ²	6,880	
				RAZEM	6,880
20.2 PARTER					
296 d. 20.2	KNR 2-02 0602-01	Izolacja pozioma z folii w płynie	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
297 d. 20.2	kalk. własna	Sufit podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych	m ²		
		14,3+4,5+3,6+5,1+4,5+12,4+3,3+3,3+12,4+6,8+3,8+4	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
298 d. 20.2	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym - sufity kasetonowe 60x60	m ²		
		5,5+10,1+7,8+11,1+70,5+19,2+19,2+7,2+11,7+68,6+10,9+64,2+8+20,9+4,4+17,3+11,8+10+10	m ²	388,400	
				RAZEM	388,400
299 d. 20.2	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym - sufity kasetonowe 120x30	m ²		
		19,2+49,1+9,4+49,5+12,7+21,7	m ²	161,600	
				RAZEM	161,600
300 d. 20.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów zwykłych przed tynkowaniem	m ²		
		671,5-78-388,4-161,6	m ²	43,500	
				RAZEM	43,500
301 d. 20.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwieszanych przed szpachlowaniem	m ²		
		78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
302 d. 20.2	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach płaskich - sufity podwieszane	m ²		
		78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
303 d. 20.2	KNR 2-02 0806-02	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na stropach płaskich	m ²		
		43,5	m ²	43,500	
				RAZEM	43,500
304 d. 20.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów zwykłych przed szpachlowaniem	m ²		
		43,5	m ²	43,500	
				RAZEM	43,500
305 d. 20.2	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach płaskich	m ²		
		43,5	m ²	43,500	
				RAZEM	43,500
306 d. 20.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów zwykłych przed malowaniem	m ²		
		43,5	m ²	43,500	
				RAZEM	43,500
307 d. 20.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwieszanych przed malowaniem	m ²		
		78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
308 d. 20.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą białą sufitów	m ²		
		43,5+78-7,6	m ²	113,900	
				RAZEM	113,900
309 d. 20.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbą łatwo zmywalną nienasiąkliwą odporną na środki dezynfekcyjne	m ²		
		7,6	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
310 d. 20.2	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzka gresowa z płytek 80x40	m ²		
		671,5-145-294,4	m ²	232,100	
				RAZEM	232,100
311 d. 20.2	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu - wraz z wywinięciami na ściany	m ²		
		1,2*(111,3+11,1+11,7+10,9)	m ²	174,000	
				RAZEM	174,000
312 d. 20.2	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV zwykła - wraz z wywinięciami na ściany	m ²		
		1,2*(70,5+68,6+64,2+11,8+10+10+19,2+19,2+20,9)	m ²	353,280	
				RAZEM	353,280
313 d. 20.2	kalk. własna	Posadzka z gresu - listwy przyścienne z płytek o wysokości 10 cm	m		
		11,43-1,3+7,40-1+8,20-1+9,4-2-1,3+14-4+19,32-1,3-1,3+17,95-1+12,33-1-1,9-1,9+10,47-1+11,29-3+8,47-1+8,95-1+17,13-2+7,30-1+12,33-3+12,10-1+9,40-1+11,54-1+9,40-1+10,80-1+13,25-3+12,56-3+16,10-2+7,30-1+7,30-1+16,10-2+12,05-1+9,13-1+8,99-1+21,12-1,3	m	300,810	
				RAZEM	300,810
314 d. 20.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod tynk pod glazurą	m ²		
		632,26	m ²	632,260	
				RAZEM	632,260
315 d. 20.2	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach - pod glazurę	m ²		
		632,26	m ²	632,260	
				RAZEM	632,260
316 d. 20.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod glazurę	m ²		
		632,26	m ²	632,260	
				RAZEM	632,260
317 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 129 i 126	m ²		
		0,6*(3,90+2,25+4+1+2,16)*2	m ²	15,972	
				RAZEM	15,972
318 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 129 i 126	m ²		
		(2,40*(3,90+4,15+4+4,15)-2*1*1,3-1,2*0,6-1*1,5)*2	m ²	68,120	
				RAZEM	68,120
319 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek HPL o wysokości 180 cm- łazienka nr 129 i 126	m ²		
		0,9*1,80*2	m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
320 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek HPL o wysokości 150 cm wraz z drzwiami- łazienka nr 129 i 126	m ²		
		1,50*(1,12+1,12+1,30)*2	m ²	10,620	
				RAZEM	10,620
321 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x120 do łazienki nr 129 i 126	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
322 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 129 i 126 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
323 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 143	m ²		
		0,6*(2,30+0,33+2,52+1,50+3,55+4,80)	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
324 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 143	m ²		
		2,4*(3,55+3,55+5,02+5,02)-1*1,5-0,6*1,8-1*1,3	m ²	37,256	
				RAZEM	37,256
325 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek HPL o wysokości 260 cm- łazienka nr 143	m ²		
		0,9*2,60	m ²	2,340	
				RAZEM	2,340
326 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek HPL o wysokości 150 cm wraz z drzwiami- łazienka nr 143	m ²		
		1,50*(2,10+1,30)	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
327 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x180 do łazienki nr 143	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
328 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 143 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
329 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 112	m ²		
		0,6*(2,45+2,80+0,40+0,92+2,80)	m ²	5,622	
				RAZEM	5,622
330 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 112	m ²		
		2,4*(2,45+2,45+2,80+2,80)-1*1,3-1*1,5	m ²	22,400	
				RAZEM	22,400
331 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 80x110 uchylnego do łazienki nr 112	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
332 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 112 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
333 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 142	m ²		
		0,6*(1,57+1,86+0,30+0,12+1,86+1,57+1,33+1,33+1,33-1-0,9)	m ²	5,622	
				RAZEM	5,622
334 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 142	m ²		
		2,40*(1,57+1,86+1,33+1,86+1,57+1,33+1,33+1,33)-0,9*1,05-0,9*1,50-1*1,1*2-1*1,5-0,9*1,5	m ²	21,887	
				RAZEM	21,887
335 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 90x105 do łazienki nr 142	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
336 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 142 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
337 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 127	m ²		
		0,6*(1,84+1,95+0,55+0,10+1,95+1,84+0,04+0,51+1,20+0,10+0,20)	m ²	6,168	
				RAZEM	6,168
338 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 127	m ²		
		2,40*(1,84+1,95+1,55+1,95+1,84+1,55+1,20+1,20)-0,6*1,05-0,9*1,50-1*1,50-0,9*1,50	m ²	26,562	
				RAZEM	26,562
339 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x105 do łazienki nr 127	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
340 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 127 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
341 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 124	m ²		
		0,6*(1,86+1,92+0,20+0,10+1,92+1,86+1,20+0,12+0,08+0,10+0,20)	m ²	5,736	
				RAZEM	5,736
342 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 124	m ²		
		2,40*(1,86+1,92+1,20+1,92+1,86+1,20+1,20+1,20)-0,6*1,05-0,9*1,50-1*1,50-0,9*1,5	m ²	24,834	
				RAZEM	24,834
343 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x105 do łazienki nr 124	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
344 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 124 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
345 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 113	m ²		
		0,6*(0,50+1,34+1,34+0,47+1,36+1,34+1,43+0,50)	m ²	4,968	
				RAZEM	4,968
346 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 113	m ²		
		2,40*(1,43+1,34+1,34+1,47+1,36+1,34+1,43+1,43)-0,9*1,5-1*1,5-0,6*1,05-1*1,3-0,9*1,5	m ²	20,606	
				RAZEM	20,606
347 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x105 do łazienki nr 113	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
348 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 113 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
349 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury technicznej w kolorze białym	m ²		
		3,65*(11,43+7,40+8,99+9,13+9,40+11,54+9,40)+3*(8,20+9,40)-1,3*2,15-1,1*2,15-1*2,1-0,9*1,5-1*2,1-0,9*1,5-1*2,1-0,9*1,5-1*2,1-0,9*1,5-1*2,1-0,9*1,5-1*2,1-1*2,1-1,3*2,1	m ²	267,718	
				RAZEM	267,718
350 d. 20.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym	m ²		
		3*8,47+3*7,30*3-0,9*2,1-0,9*2,1-0,9*2,1-0,9*2,1	m ²	83,550	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	83,550
351 d. 20.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod tynk pod malowaniem	m ²		
		1655	m ²	1655,000	
				RAZEM	1655,000
352 d. 20.2	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		1655	m ²	1655,000	
				RAZEM	1655,000
353 d. 20.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod gładź gipsową	m ²		
		1367,36	m ²	1367,360	
				RAZEM	1367,360
354 d. 20.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
		1367,36	m ²	1367,360	
				RAZEM	1367,360
355 d. 20.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian	m ²		
		1367,36	m ²	1367,360	
				RAZEM	1367,360
356 d. 20.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą lateksową lamperii - farba o podwyższonej odporności na zmywanie	m ²		
		1,00*(14+19,32+12,33+17,26+18,34+21,12+14,41+13,50+61,12+13,07)-1-1-1,3-1,3-1,9-1,9-1,1-6,7-1,1-1*4-0,9-1,3-1,3-1-1-1-1-1,3-1*3-1,9-1-1,3-1*4-1,3-1-1	m ²	157,570	
				RAZEM	157,570
357 d. 20.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie	m ²		
		2,00*(14+19,32+12,33+17,26+18,34+21,12+14,41+13,50+61,12+13,07)+3,00*(12,74+12,74+14,02+17,95+8,95+18,37+12,05+34,40+38,62+10,80+17,68+17,68+38,85+12,10)	m ²	1209,790	
				RAZEM	1209,790
358 d. 20.2	NNRNKB 202 2027-03	Wykonanie obudowy sanitariatów z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
		3*(2,23+2,23+2,08+1,2+1,2)+1,4*1,52+1,2*1,34	m ²	30,556	
				RAZEM	30,556
359 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż narożników ochronnych przeciw obtłukiwaniu - dotyczy zespołu kuchennego	m		
		3,62*1	m	3,620	
				RAZEM	3,620
360 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż narożników ochronnych przeciw urazom	m		
		0,9*30	m	27,000	
				RAZEM	27,000
361 d. 20.2	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych ciemnoszarych	m ²		
		13*0,15*1,35+13*0,30*1,35+14*0,15*1,35+14*0,30*1,35+12*0,15*1,35+12*0,30*1,35+15*0,15*1,35+15*0,30*1,35	m ²	32,805	
				RAZEM	32,805
362 d. 20.2	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzka gresowa z płytek 80x40 na spocznikach	m ²		
		4,81+4+4,81	m ²	13,620	
				RAZEM	13,620
363 d. 20.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - zabudowa instalacji	m ²		
		24,44	m ²	24,440	
				RAZEM	24,440
364 d. 20.2	NNRNKB 202 2027-03	Wykonanie obudowy instalacji z płyty g-k	m ²		
		24,44	m ²	24,440	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24,440
365 d. 20.2	kalk. własna	Zakup i montaż rolet okiennych wewnętrznych	kpl.		
		4+4+4+4+2+5	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
20.3	PODDASZE				
366 d. 20.3	KNR 2-02 0602-01	Izolacja pozioma z folii w płynie	m ²		
		89	m ²	89,000	
				RAZEM	89,000
367 d. 20.3	kalk. własna	Sufit podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych zwykłych - dwie warstwy płyty g-k	m ²		
		885,16	m ²	885,160	
				RAZEM	885,160
368 d. 20.3	kalk. własna	Sufit podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych	m ²		
		1,6+1,8+4,2+13,9+3,1+5,1+4,5+8,2+3,3+3,3+8,2	m ²	57,200	
				RAZEM	57,200
369 d. 20.3	kalk. własna	Sufit podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych - dwie warstwy płyty g-k	m ²		
		5,5+8,2+5,5+5,2+5	m ²	29,400	
				RAZEM	29,400
370 d. 20.3	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym - sufity kasetonowe 60x60	m ²		
		2,5+11+4,4+5+34,8+8,1+7,8+11,1+70,5+15,2+15,2+2,5+7,2+11,7+68,6+10,9+64,1+8+16,5	m ²	375,100	
				RAZEM	375,100
371 d. 20.3	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym - sufity kasetonowe 120x30	m ²		
		8,3+15,1+41,9+39,7+18,8	m ²	123,800	
				RAZEM	123,800
372 d. 20.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwieszanych przed szpachlowaniem	m ²		
		142,554+86,6	m ²	229,154	
				RAZEM	229,154
373 d. 20.3	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na stropach płaskich - sufity podwieszane	m ²		
		142,554+86,6	m ²	229,154	
				RAZEM	229,154
374 d. 20.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwieszanych przed malowaniem	m ²		
		142,554+86,6	m ²	229,154	
				RAZEM	229,154
375 d. 20.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą białą sufitów	m ²		
		142,554+86,6	m ²	229,154	
				RAZEM	229,154
376 d. 20.3	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzka gresowa z płytek 80x40	m ²		
		8,3+3,8+4,3+11+19,2+6,5+14,3+3,1+4,5+7,8+5,5+8,2+5,5+7,2+5,1+4,5+12,4+3,3+3,3+12,4+8+5,2+5+21,7	m ²	190,100	
				RAZEM	190,100
377 d. 20.3	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu - wraz z wywinieściami na ściany	m ²		
		1,2*(11,1+15,1+63,1+11,9+10,9+39,7)	m ²	182,160	
				RAZEM	182,160
378 d. 20.3	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV zwykła - wraz z wywinieściami na ściany	m ²		
		1,2*(70,5+19,2+19,2+68,6+64,1+20,9)	m ²	315,000	
				RAZEM	315,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
379 d. 20.3	kalk. własna	Posadzka z gresu - listwy przyścienne z płytek o wysokości 10 cm	m		
		11,81-1+8,33-1+8,67-1+14,88-5+19,32+10,27-1+17,13-2+7,30-1+12,39-3+ 12,10-1+9,4-1+11,54-1+9,4-1+10,8-1+13,24-3+12,57-3+16,10-2+7,30-1+7,30- 1+16,10-2+12,1-1+9,12-1+8,99-1+21,11	m	252,270	
				RAZEM	252,270
380 d. 20.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe - pod tynk pod glazurą	m ²		
		491,14	m ²	491,140	
				RAZEM	491,140
381 d. 20.3	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach - pod glazurą	m ²		
		491,14	m ²	491,140	
				RAZEM	491,140
382 d. 20.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe - pod glazurę	m ²		
		491,14	m ²	491,140	
				RAZEM	491,140
383 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 226 i 222	m ²		
		0,6*(3,90+2,25+4+1+2,16)*2-2*0,5*1*1,45-2*1*3,94	m ²	6,642	
				RAZEM	6,642
384 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 226 i 222	m ²		
		(2,40*(3,90+2,25+4+4,15)-2*1*1,3-1,2*0,6-1*1,5)*2	m ²	59,000	
				RAZEM	59,000
385 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek HPL o wysokości 180 cm- łazienka nr 226 i 222	m ²		
		0,9*1,80*2	m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
386 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek HPL o wysokości 150 cm wraz z drzwiami- łazienka nr 226 i 222	m ²		
		1,50*(1,12+1,12+1,30)*2	m ²	10,620	
				RAZEM	10,620
387 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x120 do łazienki nr 226 i 222	kpl.		
		1*2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
388 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 226 i 222 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1*2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
389 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 237	m ²		
		0,6*(2,10+0,20+0,36+2,52+1,50+3,55+5,02)	m ²	9,150	
				RAZEM	9,150
390 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 227	m ²		
		2,4*(3,55+3,55+5,02+5,02)-1*1,5-0,6*1,8-1*1,3	m ²	37,256	
				RAZEM	37,256
391 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek HPL o wysokości 260 cm- łazienka nr 227	m ²		
		0,9*2,60	m ²	2,340	
				RAZEM	2,340
392 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek HPL o wysokości 150 cm wraz z drzwiami- łazienka nr 227	m ²		
		1,50*(2,10+1,30)	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
393 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x180 do łazienki nr 227	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
394 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 227 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
395 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 212	m ²		
		0,6*(2,35+2,80+0,32+0,92)	m ²	3,834	
				RAZEM	3,834
396 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 212	m ²		
		1,4*2,35+1,4*2,8+0,5*1,43*1+1*1,37+2,35*2,4+1,4*2,8+0,5*1,43*1+1*1,37-1*1,5	m ²	19,440	
				RAZEM	19,440
397 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 80x110 uchylnego do łazienki nr 212	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
398 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 212 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
399 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 238	m ²		
		0,60*(1,57+1,86+0,20+0,22+1,86+1,57+1,33+0,09+0,24+0,22+0,20)	m ²	5,616	
				RAZEM	5,616
400 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 238	m ²		
		2,33*1,57+2,33*1,86-0,9*1,05+1,40*1,33+0,5*1,33*0,93-0,9*1,50+1,86*1,40+1,40*1,57+1,33*1,40+0,50*1,33*0,93+1,33*1,4+0,5*1,33*0,93-1*1,5+1,33*1,4+0,5*1,33*0,93-0,9*1,5	m ²	17,571	
				RAZEM	17,571
401 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 90x105 do łazienki nr 238	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
402 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 238 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
403 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 224	m ²		
		0,6*(1,84+1,95+0,55+0,10+1,95+1,84+0,04+0,51+1,20+0,10+0,20)	m ²	6,168	
				RAZEM	6,168
404 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 224	m ²		
		2,40*(1,84+1,95+1,55+1,95+1,84+1,55+1,20+1,20)-0,6*1,05-0,9*1,50-1*1,50-0,9*1,50	m ²	26,562	
				RAZEM	26,562
405 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x105 do łazienki nr 224	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
406 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 224 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
407 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w różnych kolorach - łazienka nr 221	m ²		
		0,6*(1,86+1,92+0,20+0,10+1,92+1,86+1,20+0,12+0,08+0,10+0,20)	m ²	5,736	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5,736
408 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym - łazienka nr 221	m ²		
		2,40*(1,86+1,92+1,20+1,92+1,86+1,20+1,20+1,20)-0,6*1,05-0,9*1,50-1*1,50-0,9*1,5	m ²	24,834	
				RAZEM	24,834
409 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x105 do łazienki nr 221	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
410 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienki nr 221 - akcesoria łazienkowe - zakres według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
411 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury technicznej w kolorze białym	m ²		
		3*(8,33+8,99+9,12+11,54+9,40+9,40)	m ²	170,340	
				RAZEM	170,340
412 d. 20.3	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury w kolorze białym	m ²		
		3*(8,67+7,30+7,30+7,30)+2,80*0,60	m ²	93,390	
				RAZEM	93,390
413 d. 20.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - pod tynk pod malowaniem	m ²		
		1601	m ²	1601,000	
				RAZEM	1601,000
414 d. 20.3	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		1601	m ²	1601,000	
				RAZEM	1601,000
415 d. 20.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - pod gładź gipsową	m ²		
		1416,35	m ²	1416,350	
				RAZEM	1416,350
416 d. 20.3	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
		1416,35	m ²	1416,350	
				RAZEM	1416,350
417 d. 20.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian	m ²		
		1416,35	m ²	1416,350	
				RAZEM	1416,350
418 d. 20.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą lateksową lamperii - farba o podwyższonej odporności na zmywanie	m ²		
		203,81	m ²	203,810	
				RAZEM	203,810
419 d. 20.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową odporną na zmywanie	m ²		
		2,4*(11,81+12,98+13,93+15,13)+2*(14,88+21,19+36,06+50,15+21,11+14,41+13,62+13,07)+1,4*19,32+3*(24,32+18,37+12,11+38,56+38,62+10,80+17,68+17,68+38,85+12,10)	m ²	1212,538	
				RAZEM	1212,538
420 d. 20.3	NNRNKB 202 2027-03	Wykonanie obudowy sanitariatów z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
		2*2,22*3-2*0,5*1*1,45+3*2,08+1,5*1,2+1,2*3+1,2*3	m ²	27,110	
				RAZEM	27,110
421 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż narożników ochronnych przeciw obtłukiwaniu - dotyczy zespołu kuchennego	m		
		3*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
422 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż narożników ochronnych przeciw urazom	m		
		0,9*7+0,9*25	m	28,800	
				RAZEM	28,800
423 d. 20.3	kalk. własna	Wykonanie podkonstrukcji drewnianej do mocowania drabiny wyłazowej na dach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
424 d. 20.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - zabudowa instalacji	m ²		
		62,8	m ²	62,800	
				RAZEM	62,800
425 d. 20.3	NNRNKB 202 2027-03	Wykonanie obudowy instalacji z płyty g-k	m ²		
		62,8	m ²	62,800	
				RAZEM	62,800
426 d. 20.3	kalk. własna	Zakup i montaż rolet okiennych wewnętrznych	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
21 STOLARKA DRZWIOWA					
427 d.21	KNR 2-02 1016-01	Montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych - wszystkie kondygnacje	szt.		
		122	szt.	122,000	
				RAZEM	122,000
428 d.21	kalk. własna	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - wszystkie kondygnacje	szt.		
		122	szt.	122,000	
				RAZEM	122,000
429 d.21	KNR 2-02 1016-01	Montaż ościeżnic drzwiowych zewnętrznych - wszystkie kondygnacje	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
430 d.21	kalk. własna	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych - wszystkie kondygnacje	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
22 STOLARKA OKIENNA					
431 d.22	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 1*2,6*36+1,3*2,1+1,7*2,1*2	m ²		
			m ²	103,470	
				RAZEM	103,470
432 d.22	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² 1*1,4*22+1*1,2*3+0,8*1*6+1*1,2*2+1*1,2*3+1*0,8*2+0,5*1,5*6	m ²		
			m ²	51,300	
				RAZEM	51,300
433 d.22	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 1,1*1,7	m ²		
			m ²	1,870	
				RAZEM	1,870
434 d.22	kalk. własna	Zakup i montaż siatki ochronnej na okna przeciw owadom	m ²		
		1,2*1*3	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
435 d.22	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej i klap oddymiających - wykonanie konstrukcji nośnej 1*4+1*4,4+18*4	m		
			m	80,400	
				RAZEM	80,400
436 d.22	KNR 0-15 0526-02 analogia	Osadzenie klap oddymiających 100x100 aluminiowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
437 d.22	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie klap oddymiających 120 x 100 aluminiowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
438 d.22	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - okna 100 x 100 PCW	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
23	WYPOSAŻENIE				
439 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż zadaszeń systemowych szklanych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
440 d.23	KNR 0-19 1024-11 kalk. własna	Montaż zabudów aluminiowych oszklonych wraz z ich zadaszeniem	m ²		
		20,23+32,53	m ²	52,760	
				RAZEM	52,760
441 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż windy towarowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
442 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż windy osobowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
443 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż windy gastronomicznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
444 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż wycieraczek podłogowych	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
445 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - zakres według dokumentacji projektowej - zakup, montaż i transport	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
446 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż drabin przy wyłazach dachowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
447 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż ławek terenowych	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
448 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż koszy na śmieci	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
449 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż systemu zabezpieczającego przed upadkiem z dachu - w tym 84 sztuki stopni kominarskich o wymiarach zgodnych z rzutem dachu oraz 49,60 mb ław kominarskich	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
450 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż poręczy wewnętrznych	m		
		3,79*2+3,46*2+3,79*2+4,82*2+3,10*2+3,10*2+4,13*2+4,04*2+4,40*2	m	69,260	
				RAZEM	69,260
451 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż balustrad wewnętrznych prętowych wysokości 110 cm	m		
		4,13+4,04+4,40+1,47+3,80+3,45+3,79+4,79+1,41	m	31,280	
				RAZEM	31,280
452 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż balustrad zewnętrznych prętowych wysokości 110 cm	m		
		13+2,16+1,24+2,65+1,50+2,56+2,52+2,52+2,56+3,97+2,60+2,60	m	39,880	
				RAZEM	39,880
453 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż poręczy zewnętrznych	m		
		2,95*2+1,8*2+3,45+2,91+0,30+2,17+1,80+0,28+3,21+3,21+3,38*2+2,44*2+1,22*2+4,01*2	m	48,930	
				RAZEM	48,930
454 d.23	kalk. własna	Zakup i montaż furtki do balustrady zewnętrznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
455 d.23	kalk. własna	Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej 3-stanowiskowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 OGRODZENIE TERENU					
456 d.24	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II 262*0,20*0,80	m ³ m ³	 41,920	
				RAZEM	41,920
457 d.24	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,680+0,440	t t	 1,120	
				RAZEM	1,120
458 d.24	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.8 m 190	m m	 190,000	
				RAZEM	190,000
459 d.24	kalk. własna	Zakup i montaż słupków ogrodzeniowych z rury kwadratowej z obsadzeniem w cokole poprzez zabetonowanie - z pomalowaniem 94+39+1	szt szt	 134,000	
				RAZEM	134,000
460 d.24	kalk. własna	Zakup i montaż elementów przęseł ogrodzeniowych 43+89+1	kpl. kpl.	 133,000	
				RAZEM	133,000
461 d.24	kalk. własna	Zakup i montaż bramy przesuwnej 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
462 d.24	kalk. własna	Zakup i montaż furtki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25 OGRODZENIE PLACU ZABAW					
463 d.25	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II) 10	dół. dół.	 10,000	
				RAZEM	10,000
464 d.25	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,077+0,020	t t	 0,097	
				RAZEM	0,097
465 d.25	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m ³ 0,20*0,20*0,80*10	m ³ m ³	 0,320	
				RAZEM	0,320
466 d.25	kalk. własna	Zakup i montaż słupków ogrodzeniowych z rury kwadratowej z obsadzeniem w stopach poprzez zabetonowanie - z pomalowaniem 10	szt szt	 10,000	
				RAZEM	10,000
467 d.25	kalk. własna	Zakup i montaż elementów przęseł ogrodzeniowych 9	kpl. kpl.	 9,000	
				RAZEM	9,000
468 d.25	kalk. własna	Zakup i montaż furtki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
26 OGRODZENIE PRZY BUDYNKU					
469 d.26	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II) 8	dół. dół.	 8,000	
				RAZEM	8,000
470 d.26	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,024	t t	 0,024	
				RAZEM	0,024
471 d.26	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m ³ 0,20*0,20*0,80*8	m ³ m ³	 0,256	
				RAZEM	0,256
472 d.26	kalk. własna	Zakup i montaż słupków ogrodzeniowych z rury kwadratowej z obsadzeniem w stopach poprzez zabetonowanie - z pomalowaniem 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
473 d.26	kalk. własna	Zakup i montaż elementów przęseł ogrodzeniowych	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
474 d.26	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0,60	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
475 d.26	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		13,2	m	13,200	
				RAZEM	13,200
27 WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE					
476 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół szkieletowy z 6 nogami, ze wzmocnieniami, Wymiary: 120x700x850mm, 128 KUCHNIA WŁAŚCIWA, PIWNICA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
477 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół ze zlewem 1komorowym, Wymiary: 800x700x850mm, 128 KUCHNIA WŁAŚCIWA, PIWNICA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
478 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa, 128 KUCHNIA WŁAŚCIWA, WŁAŚCIWA, PIWNICA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
479 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół przyścienny ze wzmocnieniem, Wymiary: 1700x700x850mm, 128 KUCHNIA WŁAŚCIWA,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
480 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Krajalnica d 250 mm - z nożem nieprzywierającym, Zasilanie 230V Moc 0.32 Kw, przeznaczona do krojenia serów i wędlin obudowa wykonana z anodowanego aluminium średnica noża 250mm demontowany wózek, 128 KUCHNIA WŁAŚCIWA, PIWNICA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
481 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Maszynka do mielenia mięsa, Zasilanie 230V Moc 0.8 Kw, praca ciągła do 8 godzin w standardzie sitka: 5 i 8 mM zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie, 128 KUCHNIA WŁAŚCIWA, PIWNICA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
482 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół ze zlewem dwukomorowym, Wymiary: 1200x700x850mm, 128 KUCHNIA WŁAŚCIWA, PIWNICA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
483 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa, 128 KUCHNIA WŁAŚCIWA, WA,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
484 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół szkieletowy narożny Wymiary: 970x970x850mm, 128 KUCHNIA WŁAŚCIWA, PIWNICA	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
485 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół przyścienny ze wzmocnieniem, Wymiary: 1400x700x850mm, 128 KUCHNIA WŁAŚCIWA, PIWNICA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
486 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Półka wisząca 1400x400x200	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
487 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół ze zlewem dwukomorowym, Wymiary: 1200x700x850mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
488 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
489 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół przyścienny ze wzmocnieniem, Wymiary: 1800x700x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
490 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Półka wisząca pojedyncza, Wymiary: 800x400x200mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
491 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Miesiarka planetarna 5 l Zasilanie 230V Moc 0.3 kW, do lekkich ciast i ubijania piany dzieża o pojemności 5 l oraz zestaw trzech końcówek (do mieszania, zagniatania i ubijania piany) ruchoma kolumna, szeroki zakres płynnej regulacji obrotów 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
492 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Lodówka Wymiary:653x842x2040mm, Wymiary:653x842x2040mm, Moc 0.160kW, Zasilanie 230V, Pojemność 610 litrów Tłoczone ścianki komory, wnętrze z austenitycznej stali nierdzewnej, 3 czujniki pracy agregatu całkowita kontrola pracy sprężarki blokada otwarcia drzwi przy 90° Tryb ECO Nowoczesny Czynniki chłodniczy: R-600A, Temperatura robocza: -2°C do +8°C, Alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
493 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół przyścienny ze wzmocnieniami, Wymiary: 1650x700x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
494 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Element neutralny Wymiary:700x775x290mm Podstawa z półką, zabudowana z trzech stron, przystosowana do montażu drzwi, Wymiary: 700x775x560mm 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
495 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Błat neutralny narożny, Podstawa z półką zabudowana z trzech stron, przystosowana do montażu drzwi, Wymiary: 1000x1000x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
496 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Lodówka podblatowa Wymiary: 500x480x840mm Moc 0.160kW, Zasilanie 230V, Pojemność 92 litrów Tłoczone ścianki komory, wnętrze z austenitycznej stali nierdzewnej, 3 czujniki pracy agregatu całkowita kontrola pracy sprężarki blokada otwarcia drzwi przy 90° Tryb ECO Nowoczesny Czynniki chłodniczy: R-600A, Temperatura robocza: -2°C do +8°C, Alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
497 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół przyścienny ze wzmocnieniem, Wymiary: 1550x700x850mm 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
498 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szatkownica, 550W, 230V, Zasilanie:230V Moc 0.55 kW, szerokie zastosowanie dzięki możliwości krojenia w plastry, wiórki, słupki, kostkę oraz frytki zestaw zawiera tarcze: plastry 2mm, plastry 4mm, wiórki 2mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
499 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Wózek transportowy, Wymiary: 910x610x900mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
500 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Piec konwekcyjno-parowy 7-półkowy gazowy, Wymiary:700x775x1000mm, Moc gazowa:16,5kW, Moc elektryczna: 0,8kW, Zasilanie:230V, System bezpieczeństwa z zaworem nadciśnieniowym i termostatem bezpieczeństwa. Opatentowana osłona na promienniki kwarcowe 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
501 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Błat neutralny, Wymiary:350x775x290mm Podstawa z półką zabudowana z trzech stron, przystosowana do montażu drzwi, Wymiary: 350x775x560mm 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
502 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Kuchnia gazowa 6 palnikowa, Wymiary:1.050x775x290mm, Podstawa z półką, zabudowana z trzech stron, przystosowana do montażu drzwi,Wymiary: 1,050x775x560mm, Moc gazowa:34,80kW, 6 palników o dwukoronowej budowie, duża moc i wysoka sprawność, precyzyjna regulacja i równomierny rozkład płomienia z dnem garnka. Ruszty i palniki wykonane z żeliwa. Misy ociekowe o pojemności 1,5 dm3 pod palnikami. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
503 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Taboret gazowy pojedynczy Wymiary: 615x615x400mm, Moc gazowa: 13,60kW, Palnik dwukoronowy z czterema pierścieniami płomienia o dużej mocy grzewczej, Palnik i ruszt odlewany z żeliwa Odpalanie palnika głównego od palnika kontrolnego zabezpieczonego termoparą i zaworem odcinającym na wypadek zaniku płomienia Solidna i masywna konstrukcja wytrzymaująca znaczne obciążenia. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
504 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Odwodnienie liniowe złożone z dwóch części,Wymiary:3200x300mm 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
505 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Okap wyciągowy centralny złożony z 3 modu- łów, filtry labiryntowe, oświetlenie zintegrowane,Wymiary: 3000x2200x400 mm, Zasilanie 230V 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
506 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół szkieletowy z półką jezdny, Wymiary: 1500x700x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
507 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Nadstawka na stół podwójna, Wymiary: 1499x350x705mm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
508 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół przyścienny ze wzmocnieniami, Wymiary: 1200x700x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
509 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Półka wisząca pojedyncza, Wymiary: 1200x400x200mm, 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
510 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Piec konwekcyjno-parowy elektryczny, Wymiary:898x867x1117mm, Pojemność10GN 1/1,20GN 1/2, Moc elektryczna 19.2kW, Maksymalna temperatura +300, 5 programów mycia, Wielopunktowa sonda, Generator pary automatycznie opróżnia się co 24godziny, gotowania Ochrona IPX-5, System chłodzenia Cool-Down, Ekran dotykowy, 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
511 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Podstawa pod piec, Wymiary:816x724x650mm, 2 zestawy przewodnic dla poziomów GN 1/1 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
512 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zmiękcacz wody automatyczny, Wymiary: 410x280x535mm, Moc:010kW, Zasilanie 230V, Maksymalna temperatura wody + 45°C, Ilość złoża 6,5 l, Średnica przyłącza - 3/4 cala, Przepływ maksymalny 75 l/min Przepływ nominalny30 l/min ilość wody pomiędzy regeneracjami: 1900 litrów przepływu uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 10°dh 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
513 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Okap wyciągowy przyścienny z łapaczami tłuszczu, oświetleniem i zawieszami montażowymi, Wymiary:1400x1200x400mm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
514 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Wózek transportowy pojemników, Wymiary: 380x550x1735mm, 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
515 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Regał 4półkowy perforowany, Wymiary: 1600x700x1800mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
516 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół z basenem 1komorowym, Wymiary: 1000x700x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
517 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria prysznicowa z wylewką 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
518 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół sortowniczy z otworem na odpadki, Wymiary: 700x700x850mm, 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
519 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Pojemnik okrągły jezdny 70l , Wymiary: 465x465x605mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
520 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 400x295x150 mm, 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
521 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
522 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół szkieletowy z 6 nogami, ze wzmocnieniami, Wymiary: 2100x700x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
523 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół z basenem 1komorowym, Wymiary: 800x700x850mm, 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
524 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria prysznicowa z wylewką 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
525 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 400x295x150 mm, 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
526 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół przyścienny ze wzmocnieniami, Wymiary: 1500x700x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
527 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Półka wisząca pojedyncza, Wymiary: 1000x400x200mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
528 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
529 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół przyścienny ze zlewem 1komorowym po lewej, Wymiary: 1300x700x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
530 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Naświetlacz walizkowy ze stali nierdzewnej 6 czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund, automatyczne wyłączenie lamp, przy otwartej szufladzie można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o wymiarach długości 320mm i wysokości 40 mm, Zasilanie 230V Moc 0.077 kW 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
531 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
532 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 400x295x150 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
533 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Podest, Wymiary: 970x500x250mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
534 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Regał wolnostojący 4półkowy, Wymiary: 870x500x1750mm 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
535 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
536 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafa porządkowa z umywalką, Wymiary: 500x500x2000 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
537 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Regał wolnostojący aluminiowopolipropylenowy 4 poziomy półek, Wymiary:1270x500, podpory h= 1750 mm 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
538 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Regał wolnostojący aluminiowopolipropylenowy, 4 poziomy półek, Wymiary:1000x500, podpory h=1750 mm 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
539 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Lodówka, Wymiary:653x842x1800mm, Moc 0. 160kW, Zasilanie 230V, Pojemność 400 litrów Tłoczone ścianki komory, wnętrze z austenitycznej stali nierdzewnej, 3 czujniki pracy agregatu blokada otwarcia drzwi przy 90° Tryb ECO Nowoczesny Czynnik chłodniczy: R-600A, Temperatura robocza: -2°C do +8°C, Alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi Elektroniczna i cyfrowa regulacja temp, 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
540 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Regał wolnostojący aluminiowopolipropylenowy, 4 poziomy półek, Wymiary: 1270x500, podpory h =1750 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
541 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Regał wolnostojący aluminiowopolipropylenowy, 4 poziomy półek, Wymiary: 2500x500, podpory h=1750 mm, 123 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH, PIWNICA; Regał łącznikowy aluminiowopolipropylenowy, 4 poziomy półek, Wymiary: 810x500, podpory h=1750 mm, 123 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH, PIWNICA 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
542 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Regał wolnostojący aluminiowopolipropylenowy, 4 poziomy półek, Wymiary: 3730x500, podpory h=1750 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
543 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafa mroźnicza, Wymiary:653x842x1000mm, Moc:0.300kW, Zasilanie:230V, Pojemność:150l, Tłoczone ścianki komory 3 czujniki pracy agregatu kałkowita kontrola pracy sprężarki, Alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi automatyczne zamknięcie i blokada otwarcia przy 90° Elektroniczna i cyfrowa regulacja temperatury i rozmrażania, tryb ECO, Czynnik chłodniczy: R- 290 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
544 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafa chłodnicza, Wymiary:653x842x2040mm, Moc 0.160kW, Zasilanie 230V, Pojemność 610 litrów Tłoczone ścianki komory, wnętrze z austenitycznej stali nierdzewnej, 3 czujniki pracy agregatu blokada otwarcia drzwi przy 90° Tryb ECO Nowoczesny Czynnik chłodniczy: R-600A, Temperatura robocza: -2°C do +8°C, Alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi 2	kpl. kpl.	 2,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,000
545 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Waga magazynowa 2200 do 150kg	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
546 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Wózek kelnerski 2-półkowy	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
547 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 1500x600x850mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
548 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 1500x600x850mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
549 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
550 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 400x295x150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
551 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
552 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 350x300x150 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
553 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zlew jednokomorowy wolnostojący, Wymiary: 500x500x850mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
554 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria prysznicowa z wylewką	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
555 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafka wisząca z ociekaczem na naczynia Wymiary: 300x600x600 mm, Montowana 600 mm ponad zlewem jednokomorowym,	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
556 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 1150x600x850mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
557 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafa magazynowa przelotowa, Wymiary: 800x600x2000mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
558 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
559 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 350x300x150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
560 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 1000x600x850mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
561 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Blat ze zlewem dwukomorowym prawym, Wymiary: 1650x600x850mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
562 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria prysznicowa z wylewką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
563 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zmywarka podblatowa, Wymiary: 600x600x830mm, Moc:6.20kW, Zasilanie 400V, Panel elektroniczny. Wydajność:60 koszy zużycie wody 2,4l./cykl,3programy mycia;60"-90"-180"pompa wspomagająca płukanie wysokość załadunku 380mm możliwość mycia tac o wymiarze poj. GN wyłaczana komora mycia wbudowane dozowniki detergentu, Kosz uniwersalny,kosz na naczynia 2xpojemniki na sztućce, 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
564 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zmiękcacz wody automatyczny, Wymiary: 410x280x535mm, Moc:010kW, Zasilanie 230V, Maksymalna temperatura wody + 45°C, Ilość złoza 6,5 l, Średnica przyłącza - 3/4 cala, Przepływ maksymalny 75 l/min Przepływ nominalny30 l/min ilość wody pomiędzy regeneracjami: 1900 litrów przepływu uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 10°dh 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
565 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Sterylizator do butelek i smoczków 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
566 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafa magazynowa przelotowa, Wymiary: 800x600x2000mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
567 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 350x300x150 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
568 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
569 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zlew jednokomorowy wolnostojący, Wymiary: 500x500x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
570 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria prysznicowa z wylewką 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
571 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafka wisząca z ociekaczem na naczynia, Wymiary:300x600x600 mm, Montowana 600 mm ponad blat ze zlewem jednokomorowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
572 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 1000x600x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
573 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafa magazynowa przelotowa, Wymiary: 800x600x2000mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
574 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 350x300x150 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
575 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
576 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zmywarka podblatowa, Wymiary: 600x600x830mm, Moc:6.20kW, Zasilanie 400V, Panel elektroniczny. Wydajność:60 koszy zużycie wody 2,4l./cykl,3programy mycia;60"-90"-180"pompa wspomagająca płukanie wysokość załadunku 380mm możliwość mycia tac o wymiarze poj. GN wyłaczana komora mycia wbudowane dozowniki detergentu, Kosz uniwersalny,kosz na naczynia 2xpojemniki na sztućce 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
577 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół ze zlewem dwukomorowym, Wymiary: 1900x600x850mm 1	kpl. kpl.	 1,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
578 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria prysznicowa z wylewką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
579 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zmiękcacz wody automatyczny, Wymiary: 410x280x535mm, Moc:010kW, Zasilanie 230V, Maksymalna temperatura wody + 45°C, Ilość złoża 6,5 l, Średnica przyłącza - 3/4 cala, Przepływ maksymalny 75 l/min Przepływ nominalny 30 l/min ilość wody pomiędzy regeneracjami: 1900 litrów przepływu uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 10°dh	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
580 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Sterylizator do butelek i smoczków,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
581 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 600x600x850mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
582 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Wózek kelnerski 2-półkowy	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
583 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 1500x600x850mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
584 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 350x300x150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
585 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
586 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 350x300x150 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
587 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
588 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zlew jednokomorowy wolnostojący, Wymiary: 500x500x850mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
589 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria prysznicowa z wylewką	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
590 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafka wisząca z ociekaczem na naczynia, Wymiary: 300x600x600 mm, Montowana 600 mm ponad zlewem jednokomorowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
591 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 800x500x850mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
592 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafa magazynowa przelotowa, Wymiary: 800x600x2000mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
593 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 350x300x150 mm,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
594 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
595 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 1000x600x850mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
596 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół ze zlewem dwukomorowym, Wymiary: 1650x600x850mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
597 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria prysznicowa z wylewką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
598 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zmywarka podblatowa, Wymiary: 600x600x830mm, Moc:6.20kW, Zasilanie 400V, Panel elektroniczny. Wydajność:60 koszy zużycie wody 2,4l./cykl,3programy mycia;60"-90"-180"pompa wspomagająca płukanie wysokość załadunku 380mm możliwość mycia tac o wymiarze poj. GN wytłaczana komora mycia wbudowane dozowniki detergentu, Kosz uniwersalny,kosz na naczynia 2xpojemniki na sztućce,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
599 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zmiękcacz wody automatyczny, Wymiary: 410x280x535mm, Moc:010kW, Zasilanie 230V, Maksymalna temperatura wody + 45°C, Ilość złoża 6,5 l, Średnica przyłącza - 3/4 cala, Przepływ maksymalny 75 l/min Przepływ nominalny30 l/min ilość wody pomiędzy regeneracjami: 1900 litrów przepływu uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 10°dh	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
600 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia -Sterylizator do butelek i smoczków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
601 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafa magazynowa przelotowa, Wymiary: 800x600x2000mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
602 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 350x300x150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
603 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
604 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zlew jednokomorowy wolnostojący, Wymiary: 500x500x850mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
605 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria prysznicowa z wylewką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
606 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafka wisząca z ociekaczem na naczynia Wy-miary:300x600x600 mm, Montowana 600 mm ponad zlewem jednokomorowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
607 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 1000x700x850mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
608 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Szafa magazynowa przelotowa, Wymiary: 800x600x2000mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
609 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 350x300x150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
610 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Umywalka niezabudowana, Wymiary: 350x300x150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
611 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria umywalkowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
612 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zmywarka podblatowa, Wymiary: 600x600x830mm, Moc:6.20kW, Zasilanie 400V, Panel elektroniczny. Wydajność:60 koszy zużycie wody 2,4l./cykl,3programy mycia;60"-90"-180"pompa wspomagająca płukanie wysokość załadunku 380mm możliwość mycia tac o wymiarze poj. GN wytłaczana komora mycia wbudowane dozowniki detergentu, Kosz uniwersalny,kosz na naczynia 2xpojemniki na sztućce	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
613 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Zmiękcacz wody automatyczny, Wymiary: 410x280x535mm, Moc:010kW, Zasilanie 230V, Maksymalna temperatura wody + 45°C, Ilość złoża 6,5 l, Średnica przyłącza - 3/4 cala, Przepływ maksymalny 75 l/min Przepływ nominalny30 l/min ilość wody pomiędzy regeneracjami: 1900 litrów przepływu uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 10°dh	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
614 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół ze zlewem dwukomorowym, Wymiary: 1900x600x850mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
615 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Bateria prysznicowa z wylewką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
616 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia -Sterylizator do butelek i smoczków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
617 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 600x600x850mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
618 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Podstawa do zmywarek podblatowych, Wymiary: 600x600x500mm, Wykonana ze stali nierdzewnej. Przestrzeń na 3x kosze 500 x 500 mm	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
619 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Wózek na kosze do zmywarki, Wymiary – dostosować do wielkości koszy	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
620 d.27	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia - Stół centralny ze wzmocnieniami, Wymiary: 700x600x850mm	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
621 d.27	kalk. własna	Transport, wniesienie i koszty zakupu wyposażenia gastronomicznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 STUDZIENKI OKIENNE					
622 d.28	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m³		
		0,10*0,90*7,6	m³	0,684	
				RAZEM	0,684
623 d.28	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty zębowane	t		
		0,190	t	0,190	
				RAZEM	0,190
624 d.28	KNR 2-02 0238-01	Ściany oporowe żelbet.- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej	m³		
		0,40*0,70*7,6	m³	2,128	
				RAZEM	2,128
625 d.28	KNR 2-02 0240-01	Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 4.5m i przekroju prostokątnym śr.gr.do 20cm	m³		
		0,18*2,11*7,6	m³	2,886	
				RAZEM	2,886
626 d.28	KNR 2-02 0603-01	Isolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m²		
		(2,11+0,40)*2*7,6	m²	38,152	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	38,152
627 d.28	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- druga i nast.warstwa (2,11+0,40)*2*7,6	m ² m ²	 38,152	
				RAZEM	38,152
628 d.28	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- pierwsza warstwa 0,70*7,6	m ² m ²	 5,320	
				RAZEM	5,320
629 d.28	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- druga i nast.warstwa 0,70*7,6	m ² m ²	 5,320	
				RAZEM	5,320