

## UMOWA NR BKM-I.272.....2019

/projekt/

zawarta w dniu ..... roku, pomiędzy:

**MIASTEM BIAŁYSTOK**, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego występuje : ....., NIP: 9662117220, REGON: 050658640 – zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a: ..... z siedzibą: ..... wpisanym do ....., NIP ....., REGON ..... - zwanym dalej **WYKONAWCĄ**,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), na realizację zamówienia, pn.: „Dostawa i montaż 80 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku” o następującej treści:

## § 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż na terenie miasta Białegostoku 80 sztuk wiat przystankowych o **konstrukcji**:
  - 1) **stalowej** wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej zawartej w **Załączniku nr 2a** do umowy,\*
  - 2) **aluminiowej** wykonanych na podstawie projektu dostarczonego przez Wykonawcę na warunkach określonych w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2 lit. b SIWZ. \*
2. Opis wiaty:
  - 1) Wiaty muszą być zgodne z wzorem plastycznym określonym w **Załączniku nr 1** do umowy, wykonane na podstawie dokumentacji Zamawiającego zawartej w **Załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g** do umowy i dostarczonego przez Wykonawcę projektu konstrukcji wiaty aluminiowej\*. Parametry i lokalizację wiat określa **Załącznik nr 3** do umowy.
  - 2) Wymagania dotyczące konstrukcji oraz materiałów użytych do wykonania wiat do montażu na przystankach:
    - a) Wiata mocowana do fundamentu punktowego, wykonanego zgodnie z **Załącznikiem nr 2a** do umowy. Możliwość zastosowania fundamentów płytowych, jeśli na zastosowanie fundamentu punktowego nie pozwala istniejąca infrastruktura techniczna w danej lokalizacji, przez co nie uzyskano odpowiednich uzgodnień. Zastosowanie fundamentu płytowego w danej lokalizacji wymaga dodatkowo zgody Zamawiającego. Fundament płytowy musi zostać wykonany zgodnie z **Załącznikiem nr 2g** do umowy.
    - b) Konstrukcja nośna wiat (profile zamknięte o przekroju prostokątnym), listwy i kształtowniki obróbki wykonane ze stali.\*  
lub  
Konstrukcja nośna wiat (profile zamknięte o przekroju prostokątnym), listwy i kształtowniki obróbki wykonane z aluminium.\*
    - c) Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja stalowa wiat i wszystkie elementy stalowe **ocynkowane ogniowo**, a następnie malowane proszkowo systemem DUPLEX lub przy zastosowaniu technologii malowania elementów stalowych cynkowanych ogniowo równoważnych systemowi DUPLEX. Wykonawca przed cynkowaniem konstrukcji wiat uzgadnia z Zamawiającym rozmieszczenie, wymiary i sposób zamknięcia otworów technologicznych.\*
    - d) Kolor wiat: czerwony - RAL 3020.
    - e) Konstrukcja ścian osłonowych wiat wypełniona szybami ze szkła bezpiecznego klejonego o grubości 8,3 mm o oznaczeniu handlowym 44.1 lub szybami ze szkła hartowanego o grubości 8 mm \*. Szyby w gablotach rozkładowych o grubości 6,3 mm ze szkła bezpiecznego klejonego o oznaczeniu handlowym 33.1.

- f) Zamocowanie szyb w ścianach osłonowych na całej długości krawędzi z zastosowaniem podkładek (uszczelkek) gumowych naklejonych na konstrukcję ram i na listwach mocujących.
- g) W ścianie tylnej, w modułach po lewej stronie wiat, zamontowane gabloty informacyjne – ilość gablot podana w **Załączniku nr 3**. Okna gablot otwierane od dołu, zgodnie z **Załącznikiem nr 2b** do umowy.
- h) Pokrycie dachu wykonane z poliwęglanu komórkowego dymionego grubości minimum 10 mm, mocowane do konstrukcji wiat wkrętami konstrukcyjnymi o średnicy 6,3 mm z podkładkami EDPM. Na obrzeżach szczytów, na całej szerokości wiat, poszycie dachu przymocowane z zastosowaniem listew stalowych malowanych proszkowo kolor czerwony - RAL 3020, w celu zabezpieczenia przed zrywaniem przez silne wiatry.
- i) Siedzisko ławki (2 szczeble o przekroju 45mm x 160mm) oraz oparcie (3 szczeble o przekroju 30mm x 80mm) wykonane z drewna iglastego, liściastego (buk, jesion) lub kompozytu drewnianego wzmocnionego \* - impregnowane, bejcowane i lakierowane na brąz (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) wg **Załącznika nr 2e** do umowy. Ławki w wiatkach zamontowane w modułach z prawej, najazdowej strony wiat.
- j) Wzdłuż wiat rynny z odprowadzeniem wody deszczowej rurą na chodnik.
- k) Wiaty wyposażone w stelaże ze znakiem D-15 (typ stelaża do uzgodnienia z zamawiającym i wykonany zgodnie z **Załącznikiem nr 2c** do umowy) oraz ekrany zawierające informacje: nr linii, nazwa ulicy i nazwa przystanku, zgodnie.
- l) W konstrukcji gablot i dachu zamontowane oświetlenie LED wykonane wg projektu stanowiącego **Załącznik nr 2d** do umowy.
- m) Do czoła zadaszeń przymocowane plansze informacyjne wykonane wg rysunków i opisu zawartych w **Załączniku nr 2f** do umowy.
- n) Pozostałe, nie wymienione wyżej wymagania określa dokumentacja projektowa znajdująca się w **Załączniku nr 2** (a, b, c, d, e, f) do umowy.
- Uwaga** - w **Załączniku nr 2a** wymiary listew ławki wymienione w pkt II, ppkt 8 oraz zabezpieczenie antykorozyjne opisane w pkt II, ppkt 10, nie dotyczą niniejszego zamówienia.
2. Lokalizacja wiat przystankowych oraz konfiguracja określona została w **Załączniku nr 3** do umowy. Zamawiający wskaże kolejność dostawy i montażu wiat. W sytuacji, gdy warunki budowlane (przebiegające w określonej lokalizacji media) nie pozwolą na uzyskanie zgody zarządcy mediów na zbliżenie do instalacji, Zamawiający wskaże alternatywną lokalizację ustawienia wiaty.
3. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w zakresie realizacji zamówienia obejmuje:
- 1) Wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami ustawienia wiat przystankowych w lokalizacjach, w których będą montowane po raz pierwszy lub przy wymianie wiaty, w sytuacji gdy warunki ustawienia nowej będą wymagały zmiany usytuowania fundamentów.
  - 2) Sporządzenie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach projektów przyłączy elektrycznych zasilania oświetlenia LED dla wiat zgodnie z wymogami:
    - a) projekty powinny być wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz zawierać wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje,
    - b) w projekcie należy uwzględnić instalację uziemiającą,
    - c) Wykonawca zaprojektuje dla poszczególnych wiat zasilanie oświetlenia LED od najbliższego lub najbardziej korzystnie usytuowanego słupa sieci oświetleniowej miasta.
  - 3) Uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku warunków oraz terminarza zajęcia pasa drogowego na czas montażu wiat i budowy przyłączy energetycznych. Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego.
  - 4) Zamontowanie wiat w zaprojektowanych miejscach oraz podłączenie oświetlenia gablot i oświetlenia dachowego wiat do sieci oświetleniowej miasta. W sytuacji, gdy nowa wiatka jest montowana w miejsce starej, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 7 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia prac.
  - 5) Wykonanie niezbędnych badań oraz pomiarów odbiorczych instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
    - a) badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej,

- b) badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych,
  - c) badanie skuteczności pętli zwarcia obwodu elektrycznego,
  - d) rezystancji uziemienia.
- 6) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zamontowania wiat przystankowych oraz przyłączy elektrycznych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia określonego w umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

## § 2

1. Termin realizacji zamówienia: **do 30 listopada 2020 r.**
2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
  - 1) konieczność wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,
  - 2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności będą następstwem: warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie zamówienia, uzasadnionych problemów w uzyskaniu uzgodnień od organów niepodległych Wykonawcy – w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia prac,
3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, nie złoży Zamawiającemu na piśmie uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

## § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Materiał, sprzęt niezbędny do wykonania umowy oraz dostawę i montaż przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.
3. Wykonawca zapewnia pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

## § 4

1. Wykonawcy, za realizację zamówienia określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ..... zł (słownie: .....), w tym: wartość netto ..... zł i podatek VAT .....
2. Wynagrodzenie wynika z cen jednostkowych i ilości poszczególnych rodzajów wiat zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, j.n.:

Lp.	Długość wiaty x szerokość	Ilość gablot rozkładowych	Wielkość wiat	Ilość szt.	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	6 m x 1 m	2	BKM 3-modułowa	26		
2	4 m x 0,6 m	1	BKM 2-modułowa	4		
3	6 m x 1 m	3	BKM 3-modułowa	4		
4	4 m x 1 m	1	BKM 2-modułowa	17		
5	6 m x 1 m	1	BKM 3-modułowa	10		
6	6 m x 0,6 m	2	BKM 3-modułowa	4		

7	4 m x 1 m	2	BKM 2-modułowa	8		
8	8 m x 1 m	2	BKM 4-modułowa	7		

3. Wskazane powyżej wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnienia wszelkie koszty związane z dostawą wiat, montażem wiat na terenie miasta Białegostoku, wykonaniem dokumentacji projektowej, dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej wraz z uzgodnieniami.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, za rzeczywiście dostarczone i zamontowane wiaty. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą podpisane (bez zastrzeżeń) przez strony umowy protokoły z odbioru zamontowanych wiat wraz z dokumentacją zawierającą:
  - 1) projekty przyłączy elektrycznych,
  - 2) karty gwarancyjne,
  - 3) zaświadczenia o jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz atesty użytych materiałów i dokumentację geodezyjną powykonawczą.
5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
7. Faktura będzie opłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, płatna przelewem na konto Wykonawcy nr .....  
Płatnik: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15 -950 Białystok.  
Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku jest podatnikiem podatku VAT.  
Fakturę należy wystawić na następujące dane:  
**NABYWCA:** Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220  
**ODBIORCA:** Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.  
Miasto Białystok jest podatnikiem podatku VAT.
8. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
10. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
11. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

## § 5

1. Wykonawca zapłaci kary umowne za:
  - 1) niedotrzymanie terminu wykonania prac, określonego w § 2 ust. umowy w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 (w zależności od wiaty, której zwłoka dotyczy) za każdy dzień zwłoki,
  - 2) zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **0,05%** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 (w zależności od wiaty, której zwłoka dotyczy) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- 3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości **20 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
  - 4) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w realizacji zamówienia) w wysokości **1%** wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy.
2. W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający może potrącić je z wystawionej faktury. W przypadku nie wystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany notą obciążeniową do wpłacenia naliczonych kar umownych na konto bankowe Zamawiającego.
  3. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

#### § 6

1. **Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres ..... lat\***, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego oraz wydania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego.
2. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie do 14 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiającego o ich wystąpieniu.
3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, a także wyniki ze zdarzeń losowych i "działania siły wyższej".
4. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej.
5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

#### § 7

1. Strony umowy postanawiają, że dostawy zostaną wykonane przez podwykonawców za działanie których Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność w niżej wymienionym zakresie:
  - 1) .....
  - 2) .....
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiegokolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania postanowień niniejszej umowy.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

#### § 8

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą innych podmiotów, na których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej powoływał się w ofercie: nazwa innego podmiotu: ..... w zakresie: ..... w formie: .....
2. Wykonawca może dokonywać zmiany innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy.

#### § 9

Osobami odpowiedzialnymi za przebieg realizacji niniejszej umowy są:

- 1) ze strony Wykonawcy – ....., tel. ....
- 2) ze strony Zamawiającego – ....., tel. ....

#### § 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia.

#### **§ 11**

1. Strony umowy zobowiązują się do:
  - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;
  - 2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy;
  - 3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje;
  - 4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;
  - 5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
  - 6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;
  - 7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których strona ta poinformowała;
  - 8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:
  - 1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
  - 2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;
  - 3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;
  - 4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.
4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

#### **§ 12**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu.

**§ 13**

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145j.t.).
3. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 j.t.).

**§ 14**

1. Strony postanawiają, że w razie jakichkolwiek sporów wynikłych w trakcie realizacji niniejszej Umowy lub spraw z nią związanych, będą zgodnie współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nie osiągnięcia ugody w ciągu 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 15**

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowi dokumentacja postępowania (SIWZ wraz z załącznikami) i poniższe załączniki:

**Załącznik nr 1** – Wzór plastyczny wiaty o konstrukcji stalowej (Zał. nr 6 do SIWZ),

**Załącznik nr 2a** – Projekt konstrukcji wiaty (Zał. nr 7a do SIWZ),

**Załącznik nr 2b** – Projekt gabloty (Zał. nr 7b do SIWZ),

**Załącznik nr 2c** – Projekt stelaży znaku D15 (Zał. nr 7c do SIWZ),

**Załącznik nr 2d** – Projekt – oświetlenie (Zał. nr 7d do SIWZ),

**Załącznik nr 2e** – Opis – listwy do ławek przystankowych (Zał. nr 7e do SIWZ),

**Załącznik nr 2f** – Opis do wykonania plansz Informacyjnych (Zał. nr 7f do SIWZ),

**Załącznik nr 2g** – Projekt płyt fundamentowych wiat (Zał. nr 7g do SIWZ),

**Załącznik nr 3** – Lista lokalizacji i wielkości wiat (Zał. nr 8 do SIWZ),

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

*\*zapisy zostaną dostosowane po wyborze najkorzystniejszej oferty stosownie do deklaracji w ofercie*